



Tischprogramm

Natura Home Belfast

ZR. 719090 – Preis- und Typenliste Stand 01.08.2026

<https://natura-einrichten.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Tischsystem

Modellbezeichnung: Natura Home Belfast

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Tischsystem besteht aus einer Kombination von der Tischplatte und Tischunterteil. Tischplatte ist jeweils aus massivem Eichenholz, durchgehenden Lamellen; Tischunterteil aus Metall, oder Holz bzw. aus Mix: Holz + Metall.

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Maße: Tischplatten Hartford ist in folgenden Ausführungen zu erhalten:

- Eiche Natur - EN
- Eiche Bianco – EB
- Eiche Legno - EL

(Massivholz)

Es gibt 2 Plattenstärke: 3 cm und 4 cm. Jede Plattenstärke hat 5 Varianten :

- Gerade Kante
- Gerade kante gerundet
- Schweizer Kante
- Schweizer Kante gerundet
- Baumkante

Jede Variante und Stärke von der Platte kann man mit allen zur Verfügung gegebenen Tischunterteilen kombinieren.

Zusätzlich kann man für jeden Tisch eine Ansteckplatte bestellen und den Tisch um 50 cm verlängern.

Maße:

Es gibt 2 Tischbreiten: 90 cm und 100 cm. Jede Breite kann man in den Längen bestellen: 140 cm; 160 cm; 180 cm; 200 cm; 220 cm; 240 cm

Holzwerkstoffe: Massivholz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes.

Möbeloberflächen : Die Öle, mit denen die Oberflächen behandelt werden, entsprechen den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell geeignet.

Technische Informationen:

Belastbarkeit der Tischplatte max 50 Kg

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt eingehalten werden.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Modellvarianten



Esstisch Belfast - LB ca. 220x100 cm, Eiche massiv, legno geölt

Bestellnr: 55-P3.3-220-100 EL / 55-U30-M1 – Artikel Nr.: 3025683

Ausführung:

- bestehend aus:
- Tischplatte 55-P3.3-220-100EL
- Untergestell 55-U30-M1

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: geölt, Holzfarben legno, Eiche massiv
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Säule, Metall
- Platte: Schweizer Kante, Rechteckig


Abmessungen:

- Plattenstärke: 3 cm

Maße: L 220 cm x B 100 cm x H 76 cm

Werbepreis: 1.999,00 EUR

TISCHPLATTEN



Gerade Kante

Tischplatte 30 mm NR 1

Tischplatte 40 mm NR 1

Gerade Kante gerundet

Tischplatte 30 mm Nr 2

Tischplatte 40 mm NR 2

Schweizer Kante

Tischplatte 30 mm Nr 3

Tischplatte 40 mm NR 3

Schweizer Kante gerundet

Tischplatte 30 mm Nr 4

Tischplatte 40 mm NR 4

Baumkante

Tischplatte 30 mm Nr 5

Tischplatte 40 mm NR 5

Bitte beachten :

Ansteckplatte fuer Baumkante

immer gerade

Typen- und Preisliste

Ausführung :

Eiche vollmassiv Natur geoelt: EN
Eiche vollmassiv Bianco geoelt : EB
Eiche vollmassiv Legno geoelt : EL

Tischplatten 3 cm :

P-3.1
P-3.2
P-3.3
P-3.4
P-3.5

Tischplatten 4 cm :

P-4.1
P-4.2
P-4.3
P-4.4
P-4.5

Alle Unterteile und Tischplatten kann man miteinander mischen und in den o.g. Farben bestellen

Tischplatte in der entsprechenden Grosse und Dicke und Tischunterteil muss man einzeln bestellen

1.08.2026

Preisliste Tischplatte 3 cm

			Ausführung	Bestellnummer	Vk Preis
Laenge	Breite	Hoehe			
140	90	76	Natur geoelt	55-P3(1/2/3/4/5)-140-90 EN	1077
140	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-140-90 EB	1077
140	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-140-90 EL	1077
140	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-140-100 EN	1077
140	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-140-100 EB	1077
140	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-140-100 EL	1077
160	90	76	Natur geoelt	55-P3.....-160-90 EN	1136
160	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-160-90 EB	1136
160	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-160-90 EL	1136
160	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-160-100 EN	1136
160	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-160-100 EB	1136
160	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-160-100 EL	1136
180	90	76	Natur geoelt	55-P3.....-180-90 EN	1171
180	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-180-90 EB	1171
180	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-180-90 EL	1171
180	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-180-100 EN	1171
180	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-180-100 EB	1171
180	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-180-100 EL	1171
200	90	76	Natur geoelt	55-P3.....-200-90 EN	1230
200	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-200-90 EB	1230
200	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-200-90 EL	1230
200	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-200-100 EN	1230
200	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-200-100 EB	1230
200	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-200-100 EL	1230
220	90	76	Natur geoelt	55-P3.....-220-90 EN	1281
220	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-220-90 EB	1281
220	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-220-90 EL	1281
220	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-220-100 EN	1281
220	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-220-100 EB	1281
220	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-220-100 EL	1281
240	90	76	Natur geoelt	55-P3.....-240-90 EN	1431
240	90	76	Bianco geoelt	55-P3.....-240-90 EB	1431
240	90	76	Legno geoelt	55-P3.....-240-90 EL	1431
240	100	76	Natur geoelt	55-P3.....-240-100 EN	1431
240	100	76	Bianco geoelt	55-P3.....-240-100 EB	1431
240	100	76	Legno geoelt	55-P3.....-240-100 EL	1431

Typen- und Preisliste

Preisliste Tischplatte 4 cm				Ausführung	Bestellnummer	Vk Preis
Laenge	Breite	Hoehe				
140	90	77		Natur geolt	55-P4(1/2/3/4/5)-140-90 EN	1249
140	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-140-90 EB	1249
140	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-140-90 EL	1249
140	100	77		Natur geolt	55-P4.....-140-100 EN	1249
140	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-140-100 EB	1249
140	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-140-100 EL	1249
160	90	77		Natur geolt	55-P4.....-160-90 EN	1308
160	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-160-90 EB	1308
160	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-160-90 EL	1308
160	100	77		Natur geolt	55-P4.....-160-100 EN	1308
160	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-160-100 EB	1308
160	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-160-100 EL	1308
180	90	77		Natur geolt	55-P4.....-180-90 EN	1370
180	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-180-90 EB	1370
180	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-180-90 EL	1370
180	100	77		Natur geolt	55-P4.....-180-100 EN	1370
180	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-180-100 EB	1370
180	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-180-100 EL	1370
200	90	77		Natur geolt	55-P4.....-200-90 EN	1472
200	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-200-90 EB	1472
200	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-200-90 EL	1472
200	100	77		Natur geolt	55-P4.....-200-100 EN	1472
200	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-200-100 EB	1472
200	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-200-100 EL	1472
220	90	77		Natur geolt	55-P4.....-220-90 EN	1533
220	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-220-90 EB	1533
220	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-220-90 EL	1533
220	100	77		Natur geolt	55-P4.....-220-100 EN	1533
220	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-220-100 EB	1533
220	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-220-100 EL	1533
240	90	77		Natur geolt	55-P4.....-240-90 EN	1729
240	90	77		Bianco geoelt	55-P4.....-240-90 EB	1729
240	90	77		Legno geoelt	55-P4.....-240-90 EL	1729
240	100	77		Natur geolt	55-P4.....-240-100 EN	1729
240	100	77		Bianco geoelt	55-P4.....-240-100 EB	1729
240	100	77		Legno geoelt	55-P4.....-240-100 EL	1729

Typen- und Preisliste

Ausführung :

Eiche vollmassiv Natur geoelt : EN

Eiche vollmassiv Bianco geoelt : EB

Eiche vollmassiv Legno geoelt : EL

Metall schwarz : M1

1.10.2022

1.10.2022



U-Profil oben 100 , unten 50 mm

1.08.2026

U-Profil 100x40 mm

1.08.2026

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U4-M1	650	Metall schwarz	55-U1-M1	650



U-Profil 100x40 Metall

U-Profil 100x50 + Metall von innen

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U33-M1	894	Metall schwarz,Eiche Natur	55-U33-M1-EN	841
			Metall schwarz,Eiche Bianco	55-U33-M1-EB	841
			Metall schwarz,Eiche Legno	55-U33-M1-EL	841



Metallprofil 100x40

Holzprofil 100x40

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U10-M1	650	Eiche Natur EN	55-U10-EN	548
			Eiche Bianco EB	55-U10-EB	548
			Eiche Legno EL	55-U10-EL	548

Typen- und Preisliste



Metallprofil 100x40

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U11-M1	685	Metall schwarz	55-U12-M1	685



Metallprofil 100x40



Metallprofil 100x40

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U35-M1	894	Eiche Natur EN	55-U35-EN	846
			Eiche Bianco EB	55-U35-EB	846
			Eiche Legno EL	55-U35-EL	846



Holzprofil 100x40
Unten verzapft



Metallprofil 100x40

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U16-M1	685	Eiche Natur EN	55-U16-EN	583
			Eiche Bianco EB	55-U16-EB	583
			Eiche Legno EL	55-U16-EL	583



Holzprofil 100x40



Metallprofil 100x100 mm

Ausführung	Bestellnr	VK	Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U14-M1	1273	Metall schwarz	55-U24-M1	913



Metallwange gebogen

Typen- und Preisliste



Metalprofil 100x100 mm

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U19-M1	881



Metalprofil 100x20 mm
Mittelbalken 115x50 mm

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz,Eiche Natur	55-U20-M1-EN	894
Metall schwarz,Eiche Bianco	55-U20-M1-EB	894
Metall schwarz,Eiche Legno	55-U20-M1-EL	894



Metalprofil 70x40 mm

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U21-M1	650



Metalprofil 70x40 mm

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U22-M1	717



Metalprofil 70x40 mm

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U23-M1	650



Saeule

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz	55-U30-M1	784



Saeule

Ausführung	Bestellnr	VK
Metall schwarz,Eiche Natur	55-U27-M1-EN	784
Metall schwarz,Eiche Bianco	55-U27-M1-EB	784
Metall schwarz,Eiche Legno	55-U27-M1-EL	784

Ansteckplatte 50 cm

Wichtige Bemerkung :
Ansteckplatte muss zusammen mit dem Tisch bestellt we Ansteckplatte



Ausfuehrung	Bestellnr	VK	
Metall schwarz,Eiche Natur	55-99-M1-EN	317	Bitte beachten : Ansteckplatte fuer Baumkante immer gerade
Metall schwarz,Eiche Bianco	55-99-M1-EB	317	
Metall schwarz,Eiche Legno	55-99-M1-EL	317	

Epoxidharz



Aufpreis fuer die silbern gefuellte Aeste

Ausfuehrung	Bestellnr	VK	Bitte beachten
Aufpreis Tischplatte	55-00-00	322	Im Standard Aeste schwarz gefuell
Aufpreis Ansteckplatte	55-00-01	97	ohne Aufpreis

Bei der Bestellung gehen Sie die Schritte vor :

Beispiel

1. Materialstaerke + Plattenform
2. Groesse der Platte + Farbe
3. Fuss + Farbe
4. Zubehoer + Farbe (z.B Ansteckplatte)

Bestellnummer

55-P-4.5
220-100 EN
55-U33-M1 EN
55-99-M1 EN

Ergebnis :

Tisch

+

Ansteckplatte

Ansteckplatte



