



Tischprogramm

Contur Nera

ZR. 735336 – Preis- und Typenliste Stand 16.05.2025

<https://contur-einrichtung.de>

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Tischprogramm

Modellbezeichnung: **Contur Nera**

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Wir verwenden ausschließlich Holz aus permanent bestandsgepflegten Forsten. Eine Tischplatte besteht immer aus zwei Bohlen – diese werden in einem Stück aus einem Baum geschnitten

Holzarten wahlweise: (Massivholz, geölt)

- Rustikale Asteiche Natur
- Rustikaler Nussbaum

Ausführungsvarianten / ca. Maße: Längen wahlweise:
160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 cm

Breiten wahlweise:
95 / 110 cm

Lt. Typenplan individuell planbar

Sonder- & Einzelanfertigungen
sind jederzeit möglich.



Besonderheiten: Holz ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen, unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Tische aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus handwerklicher Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit - auch Jahreszeiten bedingt - reagiert Holz. Es „arbeitet“. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Farbspiele und Farbvarianz sind Merkmale dieses Möbelholzes.

Kein Baum gleicht dem anderen, genauso vielfältig präsentiert sich dieses Programm.

Durchschnittliche Raumtemperaturen 18 - 21° C und 45 - 55 % relative Luftfeuchtigkeit (empfohlen von der Stiftung Warentest). Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe und Struktur des Holzes.

Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Natur- und Wachstumsmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Um den Fußboden vor Kratzern zu schützen empfehlen wir die Verwendung der beiliegenden Gleiter.

Technische Informationen:

Platte/n	Feste Tischplatte, mittig mit transluzentem Füllmaterial auf Epoxidbasis gefüllt Tischplattenstärke: 4,0cm Kantenprofil wahlweise: • TYP RC01: längs: gerade Kante mit Epoxidharz; quer: Schrägkante • TYP RC02: längs: gerade Kante; quer: Schrägkante • TYP RC03: längs: natürliche Baumkante; quer: Schrägkante Füllfarbe Epoxidharz wahlweise: • TYP KL: klar • TYP BL: blau • TYP GR: grau • TYP ANT: anthrazit
Untergestell	Alle Untergestelle aus Metall RAL7021 Schwarzgrau wahlweise: • TYP KR: Kreuzgestell • TYP KU: Kufengestell • TYP WA1: Wangengestell 1 • TYP WA2: Wangengestell 2
Belastbarkeit:	100 kg
Reinigungs- und Pflegehinweise:	Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin). Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten unser natürliches Pflegeöl. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geöhlten Oberflächen in Kontakt kommen. Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben. Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden!
Schadstoffgeprüft:	Unsere Möbel werden auf Basis RAL-GZ-430 produziert.
Garantie:	Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichtechtheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.



Esstisch Nera - LB ca. 220 x 110 cm, Asteiche massiv, Epoxy, Grau

Bestellnr: RIV-350150-4-RC01-GR-WA2 – Artikel Nr.: 3026170

Ausführung:

- Platte rustikale Asteiche massiv - 4
- Epoxy transparent grau - GR
- Kante Typ RC01 - Gerade mit Epoxydharz
- Wangengestell WA2 - RAL 7021 schwarzgrau

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Asteiche massiv
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Wangenfuß
- Platte: Rechteckig, Gerade Kante

Abmessungen:

- Plattenstärke: 4 cm

Maße: L 220 cm x B 110 cm x H 76 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 4.195,00 EUR

Modellvarianten



Esstisch Nera - LB ca. 220x110 cm, Asteiche massiv, Epoxy

Bestellnr: NE-350150-4-RC02-GR-WA2 – Artikel Nr.: 3029053

Ausführung:

- Platte rustikale Asteiche massiv - 4
- Epoxy transparent grau - GR
- Kante Typ RC02 - Gerade Kante
- Wangengestell WA2 - RAL 7021 schwarzgrau

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Asteiche massiv
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Wangenfuß
- Platte: Rechteckig, Gerade Kante


Abmessungen:

- Plattenstärke: 4 cm

Maße: L 220 cm x B 110 cm x H 76 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 3.840,00 EUR

ARTIKELBESCHREIBUNG



feste Tischplatte, mittig mit transluzentem Füllmaterial auf Epoxidbasis gefüllt
 alle Untergestelle aus Metall RAL7021 Schwarzgrau
 Tischplattenstärke: 4,0; Beinfreiheit: 72,0

SCHRITT 1: TISCHMASS/ HOLZART AUSWÄHLEN


L	B	H	Artikelnummer	Rust. Asteiche Natur (4)	Rust. Nussbaum (10)
160,0	95,0	76,0	NE-350100...	2792,00	3643,00
180,0	95,0	76,0	NE-350105...	3065,00	4017,00
200,0	95,0	76,0	NE-350110...	3340,00	4391,00
220,0	95,0	76,0	NE-350115...	3608,00	4759,00
240,0	95,0	76,0	NE-350120...	3881,00	5133,00
260,0	95,0	76,0	NE-350125...	4154,00	5507,00
280,0	95,0	76,0	NE-350130...	4426,00	5881,00
160,0	110,0	76,0	NE-350135...	2966,00	4059,00
180,0	110,0	76,0	NE-350140...	3256,00	4481,00
200,0	110,0	76,0	NE-350145...	3553,00	4906,00
220,0	110,0	76,0	NE-350150...	3843,00	5328,00
240,0	110,0	76,0	NE-350155...	4140,00	5753,00
260,0	110,0	76,0	NE-350160...	4435,00	6175,00
280,0	110,0	76,0	NE-350165...	4728,00	6600,00

SCHRITT 2: KANTENPROFILTYP AUSWÄHLEN

TYP RC01: gerade Kante mit Epoxidharz	TYP RC02: gerade Kante mit Holz	TYP RC03: natürliche Baumkante
Längskante: gerade Kante mit Epoxidharz 	Längskante: gerade Kante 	Längskante: natürliche Baumkante
Querkante: Schräggkante 	Querkante: Schräggkante 	Querkante: Schräggkante
Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
352,00	kein Aufpreis	kein Aufpreis

Typen- und Preisliste

SCHRITT 3: FÜLLFARBE EPOXIDHARZ AUSWÄHLEN

TYP KL	TYP BL	TYP GR	TYP ANT
klar	blau	grau	anthrazit
			
Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
kein Aufpreis	kein Aufpreis	kein Aufpreis	kein Aufpreis

SCHRITT 4: UNTERGESTELL AUSWÄHLEN

TYP KR	TYP KU	TYP WA1	TYP WA2
Kreuzgestell	Kufengestell	Wangengestell 1	Wangengestell 2
			
Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
kein Aufpreis	kein Aufpreis	kein Aufpreis	kein Aufpreis

