NATURA H@ME



Stuhlprogramm

Natura Home Maluhia

ZR. 719762 - Preis- und Typenliste Stand 01.10.2025

https://natura-einrichten.de

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Maluhia

Konstruktiver Aufbau / Materialien:

bau Füße:

 Kufe aus Rohr, Durchmesser 14 mm, pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021, schwarz RAL9005, Edelstahlfarbig, Aufpreis: beige RAL 7044

Stativ Drehbar 360 Grad aus Metall mit Rückholfunktion, pulverbeschichtet schwarz RAL
0005

Kreuzdrehbar aus Metall 360 Grad, pulverbeschichtet schwarz RAL 9005,

• 4-Fuß Eiche, Oberflächen auf Eiche in der Preisliste gelistet

Sitz:

Sitzschale aus Sperrholzplatte

• Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und im Rücken

Ausführungsvariante

n / ca. Maße:

Maluhia Stuhl ohne Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 53 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 45 cm

Maluhia Stuhl mit mittlerer Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 56 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 45 cm

Maluhia Stuhl mit Armlehne: Höhe ± 90 cm, Breite ± 60 cm, Tiefe ± 66 cm,

Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 45 cm

Art der Polsterung: Festgepolstert

Bezugsmaterialien: Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen

Zuschnittsflächen kommen kann! Funktions- oder verstellbare Teile brauchen beim Bezugsmaterial

mehr Spielraum.

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe

des Stoff oder Leders.

Besonderheiten: Sitzkomfort

Armlehnen Funktionen

Technische Informationen:

Belastbarkeit: max. 120 kg

Füße: Kufe aus Rohr

Stativdrehbar aus Metall Kreuzdrehbar aus Metall

4-Fuß Eiche

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-

Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang

dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass - unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten. Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhrreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren! Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion habe eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druckoder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man "im Sofa" und nicht "auf dem Sofa" sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

Wellenbildung:

Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – "Möbel kaufen"

Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) begründet.

Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder "Sitzspiegel" entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen "Eindruck" hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

Modellvarianten



Stuhl Maluhia - Stoff, Hellgrau

Bestellnr: Maluhia.00.00.03 - Artikel Nr.: 149361

Ausführung:

- · Bezug: Stoff Kama 16 hellgrau
- Gestell: Kufe aus Rohr, S25 Schwarz RAL 9005

Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Hellgrau, Stoff
- · Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Kufe, pulverbeschichtet
- Polsterung: Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und Rücken, Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Bezug: 100% Polyester


Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

Abmessungen: • Sitzhöhe: 49 cm

- Sitztiefe: 45 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
 Maße: B 53 cm x T 66 cm x H 90 cm

Werbepreis: 249,00 EUR



Bestellnr: Maluhia.11.00.16T - Artikel Nr.: 149365

Ausführung:

- · Bezug: Stoff Kama 16 hellgrau
- Gestell: Kreuz Drehbar Metall, S25 Schwarz RAL 9005

Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Hellgrau, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Fußkreuz, pulverbeschichtet
- Polsterung: Polyurethanschaum HR42/50 im Sitz und Rücken, Sitzschale aus Sperrholzplatte
- Bezug: 100% Polyester

Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

Funktion

· Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

Abmessungen:

- Sitzhöhe: 49 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
 Maße: B 60 cm x T 66 cm x H 90 cm

Werbepreis: 419,00 EUR



Maluhia	a ohne	Dec de la Decembra de la como	Contall			C+-ff-			La	-l		
Armle		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der		
		Sitz:	Kufe aus Metall Code:	Kama	1	2	3	4	1	2		
		Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.03									
/ [• Lederbedarf: 1,60 qm	Ausführung	251 €	309 €	333 €	357 €	406 €	500 €	529 €		
		Gestell: Rundrohr Durchmesser 14 mm	Pulverbeschichtet:	251€	307 €	333 €	35/ €	400 €	300 €	527 €		
Ma	Ве	 Pulverbeschichtet Anthrazit, Schwarz, Edelstahl 	S08 - pulver Edelstahl S21 - Anthrazit RAL 7021									
Höhe:	90 cm	Gleiter:	S25 - Schwarz RAL 9005 Aufpreis:	Aufpreis								
Breite:	53 cm	Wagner QuickClick System15918101- Basis Smart	S44 - Beige RAL 7044	Filzgleite	er + 16 €							
Tiefe:	66 cm	15791801- Kunststoffeinsatz15954901- Filzeinsatz	Belastung: • max. 120 kg	Aufpreis								
Sitztiefe:	45 cm	•Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis	Montage: • komplett montiert	S44 - Bei	ige RAL 704	14 + 23 €						
Sitzhöhe:	49 cm		- komplett montiert									
Maluhia i Armle		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe Led				der				
		Sitz: Sperrholzplatte	Kufe aus Metall	Kama	1	2	3	4	1	2		
D		Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	ž								
7	77	Stoffbedarf : 1,30 lm	Maluhia.33.00.03									
		· Lederbedarf: 2,10 qm Gestell:	Ausführung	309 €	333 €	357 €	382 €	430 €	524 €	553 €		
)	Rundrohr Durchmesser 14 mm Pulverbeschichtet Anthrazit,	Pulverbeschichtet: S08 - pulver Edelstahl									
Mai		Schwarz, Edelstahl Gleiter:	S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005				Aufprei	ic				
Höhe:	90 cm	•Wagner QuickClick System	Aufpreis: S44 - Beige RAL 7044				Aurpre	IS .				
Breite:	56 cm	•15918101- Basis Smart •15791801- Kunststoffeinsatz	Belastung:	Filzgleiter + 16 €								
Sitztiefe:	00 cm	•15954901- Filzeinsatz •Basis + Kunststoffeinsatz inkl.	• max. 120 kg Montage:	Aufpreis S44 - Bei	s: ige RAL 704	14 + 23 €						
Sitzhöhe:	49 cm	Standard Preis	komplett montiert		.9							
Maluhi Armle		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der		
		Sitz:	Kufe aus Metall	na					_			
		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und	Code:	Kama	1	2	3	4	1	2		
\mathcal{I}		Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,40 lm	Maluhia.11.00.03									
		Lederbedarf: 2,20 qm Gestell:	Ausführung	345 €	369 €	394 €	418 €	466 €	548 €	577 €		
Mai	Ве	Rundrohr Durchmesser 14 mm	Pulverbeschichtet: S08 - pulver Edelstahl									
Höhe:	90 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit, Schwarz, Edelstahl	S21 - Anthrazit RAL 7021									
Breite:	60 cm	Gleiter: ·Wagner QuickClick System	S25 - Schwarz RAL 9005 Aufpreis:				Aufprei	is				
Tiefe:	66 cm	•15918101- Basis Smart •15791801- Kunststoffeinsatz	S44 - Beige RAL 7044 Belastung:	Filzgleite	er + 16 €							
Sitztiefe::	45 cm	•15954901- Filzeinsatz	• max. 120 kg	Aufpreis		14 - 22 6						
Armhöhe: Sitzhöhe:	65 cm 49 cm	•Basis + Kunststoffeinsatz inkl. Standard Preis	Montage: · komplett montiert	544 - Bei	ige RAL 704	+4 + ∠3 €						
Maluhia Armle	a ohne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der		
Aimie	sille.	Sitz:	Stativ Drehbar Metall	æ								
		Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Kama	1	2	3	4	1	2		
		und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.09TR									
		Lederbedarf: 1,60 qm	Ausführung	304 €	333 €	357 €	382 €	430 €	524 €	553 €		
1		Gestell: • Metall Stativ mit kegelförmigen	S25 -Schwarz RAL9005	3∪4 €	333 €	33/€	302 €	430€	524 €	333 €		
Ma	Ве	Drehbar Funktion 360 grad										
Höhe:	90 cm	RückholfederungPulverbeschichtet Schwarz					Aufprei	is				
Breite:	53 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis		Filzgleiter	+ 12 €							
Tiefe:	66 cm	Belastung: • max. 120 kg		i iizgieitei								
		_										
Sitztiefe:	45 cm	Montage: • komplett montiert										

Typen- und Preisliste

Maluhia niedrige	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lo	der		
Armlehne	Troduct beschielding				Stolle			Lei	uei		
	Sitz: • Sperrholzplatte	Stativ Drehbar Metall	Kama	1	2	3	4	1	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	¥								
	Stoffbedarf : 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm	Maluhia.33.00.09TR									
	Gestell:	Ausführung	326 €	357 €	382 €	406 €	454 €	548 €	577 €		
n n	Metall Stativ mit kegelförmigen Füßen	S25 -Schwarz RAL9005									
Maße	Drehbar Funktion 360 gradRückholfederung		Auforeis								
Höhe: 90 cm	Pulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Stan-		Aufpreis Filzgleiter + 12 €								
Breite: 56 cm	dard Preis Belastung:										
Tiefe: 66 cm Sitztiefe: 45 cm	max. 120 kg Montage:										
Sitztiefe: 45 cm Sitzhöhe: 49 cm	komplett montiert										
Maluhia mit					. "						
Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell		Stoffe				Le	Leder		
	Sitz: • Sperrholzplatte	Stativ Drehbar Metall	Kama	1	2	3	4	1	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:						584 €			
	Stoffbedarf: 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm	Maluhia.11.00.09TR			418 €		490 €		613 €		
	Gestell:	Ausführung	362 €	394 €							
Maße	Metall Stativ mit kegelförmigen Füßen	S25 -Schwarz RAL9005									
Höhe: 90 cm	Drehbar Funktion 360 gradRückholfederung		Aufpreis Filzgleiter + 12 €								
Breite: 60 cm	Pulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Stan-										
Tiefe: 66 cm	dard Preis Belastung:										
Sitztiefe:: 45 cm Armhöhe: 65 cm	max. 120 kg Montage:										
Sitzhöhe: 49 cm	komplett montiert										
Maluhia ohne Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lei	der		
	Sitz:	Kreuz Drehbar Metall	na		_		_	_	_		
	Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz	Code:	Kama	1	2	3	4	1	2		
	und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.16T		406 €	€ 430€	€ 454 €	502 €	597 €	625 €		
	 Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: 	Ausführung	382 €								
	Kreuz Füßen in Metall	S25 -Schwarz RAL9005	002 0								
Maße	Drehbar Funktion 360 grad Pulverbeschichtet Schwarz										
Höhe: 90 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis					Aufpre	is				
Breite: 53 cm	Belastung: • max. 120 kg		Filzgleiter	+ 12 €							
Tiefe: 66 cm	Montage: • komplett montiert										
Sitztiefe: 45 cm											
Sitzhöhe: 49 cm											
Maluhia niedrige Armlehne	Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der		
	Sitz: • Sperrholzplatte	Kreuz Drehbar Metall	Kama	1	2	3	4	1	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	3	·	_	-	,		_		
	Stoffbedarf : 1,30 lm	Maluhia.33.00.16T									
	• Lederbedarf: 2,10 qm Gestell:	Ausführung	406 €	430 €	454 €	478 €	526 €	621 €	650 €		
	Kreuz Füßen in MetallDrehbar Funktion 360 grad	S25 -Schwarz RAL9005									
Maße	Pulverbeschichtet Schwarz Kunststoff Gleiter inkl. Stan-					٨٢					
Höhe: 90 cm	dard Preis Belastung:					Aufpre	is .				
Breite: 56 cm	• max. 120 kg		Filzgleiter	+ 12 €							
Tiefe: 66 cm	Montage: • komplett montiert										
Sitztiefe: 45 cm Sitzhöhe: 49 cm											
GILZITOTIE. 49 CM											

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Maluhi Armle	ia mit	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe Led				ler			
Annie	J. II I G	Sitz:	Kreuz Drehbar Metall	Œ							
H		Sperrholzplatte	Code:	Kama	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50									
		Stoffbedarf: 1,40 lmLederbedarf: 2,20 qm	Maluhia.11.00.16T				514 €	563 €			
	\	Gestell: • Kreuz Füßen in Metall	Ausführung S25 -Schwarz RAL9005	421 €	466 €	490 €			657 €	686 €	
Maß		Drehbar Funktion 360 grad	323 -Schwarz RAL7003								
Höhe:	90 cm	Pulverbeschichtet SchwarzKunststoff Gleiter inkl. Stan-		Aufpreis							
Breite:	60 cm	dard Preis Belastung:		Aufpreis Filzgleiter + 12 €							
Tiefe:	66 cm	• max. 120 kg									
Sitztiefe:: Armhöhe:	45 cm	Montage: • komplett montiert									
Sitzhöhe:	65 cm 49 cm										
Maluhia											
Armle		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Leo	der	
		Sitz: • Sperrholzplatte	4 Fuß Eiche	Kama	1	2	3	4	1	2	
	_	Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Code:	2							
		Stoffbedarf : 1,10 lm	Maluhia.00.00.43								
		 Lederbedarf: 1,60 qm Gestell: 	Ausführung	333 €	357 €	382 €	406 €	454 €	548 €	577 €	
	U	4 Fuß massiv EicheEiche in verschieden	BO2 - Eiche naturell geölt BO3 - Eiche naturell lackiert								
Maß	Ве	Ausführungen Gleiter:	B04 - Eiche bianco geölt								
Höhe:	90 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt				Aufprei	is			
Breite:	53 cm	Belastung:	B14 - Honigeiche geölt	Filzgleiter	+ 12 €						
Tiefe:	66 cm	 max. 120 kg Montage: 	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitztiefe:	45 cm	komplett montiert	bi7 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluhia r Armle		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Leo	der	
		Sitz:	4 Fuß Eiche	Kama	1	2	3	4	1	1 2	
H		SperrholzplattePolyurethanschaum auf Sitz	Code:	ſĠ.			J	7	•	_	
1				~							
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,30 lm	Maluhia.33.00.43	<u>×</u>							
		und Rücken HR 42/50		357 €	382 €	406 €	430 €	478 €	572 €	601 €	
		und Rűcken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt		382 €	406 €	430 €	478 €	572 €	601 €	
Maí		und Rűcken HR 42/50 Stoffbedarf : 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen	Maluhia.33.00.43 Ausführung		382 €	406 €	430 €	478 €	572 €	601 €	
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: • 4 Fuß massiv Eiche • Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		382€	406€	430 € Aufprei		572 €	601 €	
Maí	Ве	und Rűcken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt	357 €		406 €			572 €	601 €	
Maß Höhe:	ße 90 cm	und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: • 4 Fuß massiv Eiche • Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt			406 €			572 €	601 €	
Maß Höhe: Breite: Tiefe:	ße 90 cm 56 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	357 €		406 €			572 €	601 €	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe:	90 cm 56 cm 66 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	357 €		406 €			572 €	601 €	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe:	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	357 €		406 € Stoffe				601 €	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	357 € Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe	Aufprei	is	Lec	der	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	357 €							
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche	357 € Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe	Aufprei	is	Lec	der	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43	357€ Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe 2	Aufprei	4	Lec 1	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi	6e 90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 Im	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code:	357 € Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe	Aufprei	is	Lec	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitztöhe: Maluhi Armle	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm Gestell:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert	357€ Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe 2	Aufprei	4	Lec 1	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi Armle Maß Höhe:	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit shne Be 90 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt	357€ Filzgleiter	+ 12 €	Stoffe 2	Aufprei	4 514 €	Lec 1	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitzhöhe: Maluhi Armle	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 Im Lederbedarf: 2,20 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	357 € Filzgleiter	+ 12 € 1 418 €	Stoffe 2	Aufprei 3 466 €	4 514 €	Lec 1	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitztiefe: Maluhi Armle Maß Höhe: Breite: Tiefe:	90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit shine 8e 90 cm 60 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 lm Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 lm Lederbedarf: 2,20 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	357€ Filzgleiter	+ 12 € 1 418 €	Stoffe 2	Aufprei 3 466 €	4 514 €	Lec 1	der 2	
Maß Höhe: Breite: Tiefe: Sitztiefe: Sitztöhe: Maluhi Armle Maß Höhe: Breite:	Be 90 cm 56 cm 66 cm 45 cm 49 cm ia mit ehne Be 90 cm 60 cm 66 cm	und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,30 Im Lederbedarf: 2,10 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 120 kg Montage: komplett montiert Produkt Beschreibung Sitz: Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 Stoffbedarf: 1,40 Im Lederbedarf: 2,20 qm Gestell: 4 Fuß massiv Eiche Eiche in verschieden Ausführungen Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung:	Maluhia.33.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Gestell 4 Fuß Eiche Code: Maluhia.11.00.43 Ausführung B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	357 € Filzgleiter	+ 12 € 1 418 €	Stoffe 2	Aufprei 3 466 €	4 514 €	Lec 1		

Maluhia d Armleh		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Lei	der	
		Sitz: • Sperrholzplatte	Eiche Drehfuß	Kama	1	2	3	4	1	2	
		 Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 	Code:	_							
		Stoffbedarf : 1,10 lmLederbedarf: 1,60 qm	Maluhia.00.00.631TR								
		Gestell: Drehbarsternfuß 360 Grad	Ausführung B02 - Eiche naturell geölt	382 €	406 €	430 €	454 €	502 €	597 €	625 €	
N 0		massiv Eiche Rückholfederung	B03 - Eiche naturell lackiert								
Maße Höhe:	90 cm	Gleiter:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt				Aufpre	is			
	53 cm	 Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis Belastung: 					'				
	66 cm	• max. 120 kg	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt								
	45 cm	Montage: • komplett montiert	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Sitzhöhe:	49 cm										
Maluhia ni Armleh		Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe Lede			der				
		Sitz:	Eiche Drehfuß	па	4	_	_	4	4	2	
H		SperrholzplattePolyurethanschaum auf Sitz	Code:	Kama	1	2	3	4	1	2	
		und Rücken HR 42/50 • Stoffbedarf : 1,30 lm	Maluhia.33.00.631TR								
	• Lederbedarf: 2,10 qm Gestell:	Ausführung	406 €	430 €	454 €	478 €	526 €	621 €	650 €		
		Drehbarsternfuß 360 Grad massiv Eiche	B02 - Eiche naturell geölt								
Маßе	<u> </u>	Rückholfederung Gleiter:	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt								
Höhe:	90 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Aufpreis							
Breite:	56 cm	Belastung:	B14 - Honigeiche geölt	Filzgleiter + 12 €							
Tiefe:	66 cm	max. 120 kgMontage:	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert								
	45 cm	komplett montiert									
	49 cm										
Maluhia Armleh		Produkt Beschreibung	Gestell			Stoffe			Le	der	
P		Sitz:	Eiche Drehfuß	Kama	1	2	3	4	1	2	
		 Sperrholzplatte Polyurethanschaum auf Sitz und Rücken HR 42/50 	Code:	32							
		Stoffbedarf : 1,40 lm	Maluhia.11.00.631TR								
	0	 Lederbedarf: 2,20 qm Gestell: 	Ausführung	442 €	466 €	490 €	514 €	563 €	657 €	686 €	
Маßе	•	 Drehbarsternfuß 360 Grad massiv Eiche 	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Höhe:	90 cm	 Rückholfederung Gleiter: 	B04 - Eiche bianco geölt								
Breite:	60 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt				Aufpre	is			
	66 cm	Belastung: • max. 120 kg	B14 - Honigeiche geölt	Filzgleiter	+ 12 €						
	45 cm	Montage:	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert								
	65 cm	komplett montiert									
Sitzhöhe:	49 cm										

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
KAMA	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	*		
Stoff Gruppe	• 90 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	×	The state of the s	
1	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	≥	07 LIGHT BROWN 04 BEIGE 01 WHITE 16 LIGHT GREY	69 €
Stoff Breite	Reiben: • nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5	\boxtimes		
1,4 cm	Pillingfestigkeit: 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	29 ANTHRACITE 115 MINT 15 ROSE 13 BLUE	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BERNARDO	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	*		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		BURGUNG 39 BLAU 15 SCHWARZ 18 GRAU 26 OLIVE 38	
1	Reiben: • wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	•		69 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	\bowtie		
1.4	4-3 (EN 130 12743) Skala 1-3	\boxtimes		
1,4 cm		KX	COGNAC 24 TAUPE 34 ROSE 35 D. BEIGE 33 H. BEIGE 32	
1,4 cm Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	COGNAC 24 TAUPE 34 ROSE 35 D. BEIGE 33 H. BEIGE 32 Farben	Preis/Im
·	Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2)			Preis/lm
Stoffname	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	Pflegehinweise		
Stoffname	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
Stoffname LODGE Stoff Gruppe	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	Pflegehinweise	Farben	
Stoffname LODGE Stoff Gruppe	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	Pflegehinweise	Farben	
Stoffname LODGE Stoff Gruppe 1 Stoff Breite	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	Pflegehinweise 30 P	Farben CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68	
Stoffname LODGE Stoff Gruppe 1 Stoff Breite 1,4 cm	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	Pflegehinweise Pflegehinweise Pflegehinweise	Farben CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68 HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05	69 €
Stoffname LODGE Stoff Gruppe 1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 85 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	Pflegehinweise Pflegehinweise Pflegehinweise	Farben CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68 HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05	69 €
Stoffname LODGE Stoff Gruppe 1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname FIUSION Stoff Gruppe	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 85 000 (EN ISO 12947-2)	Pflegehinweise Pflegehinweise Pflegehinweise	Farben CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68 HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05	69 €
Stoffname LODGE Stoff Gruppe 1 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname FIUSION	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • > 100 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5 Pillingfestigkeit: • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5 Beschreibung Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 85 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	Pflegehinweise Pflegehinweise Pflegehinweise	Farben CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68 HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05 Farben	69 €

Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
TARIM	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • >100.000 (EN ISO 12947-2)	30)		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	×	ANTHRAZIT 18 GRAU 16 BLAU 10 ROT 11	40.6
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala			69 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	\bowtie		
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	BRAUN 06 HELL BRAUN 05 BEIGE 03	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
GUARD	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	30)		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: 4 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		NATURAL 01 BEIGE 05 STEEL 149 TAUPE 12 BROWN 15	10.6
1	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	X		69 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	X		
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	NIAGARA 158 INDIGO 90 HAZEL 96 FOREST 162	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
LINAT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	₩ ₩		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	.7.	BRAUN 01 BEIGE 20 D. BRAUN 04 SILBER 07 ANTHRAZIT 3:	
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	>		81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	X		
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	COGNAC 06	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
ADORE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	₩ ₩		
Stoff Gruppe	• 88 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	<u> </u>		
2	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 Reiben:	×	D. GRAU 68 DOLPHIN 180 STEEL 149 MOSS 59 GOLD 132	81 €
Stoff Breite	nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	P		
	Pillingfestigkeit :			
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5			

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.


Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
MACAN	Material: • 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30)		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-802) Skala 1-8	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	TAUPE NATURAL DARK BLUE DARK GREY	
2	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	×		81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	(P)		
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	BRANDY LIGHT GREY SAGE IVORY	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
GEORGES	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		H. BEIGE 904 BRAUN 100 STONE 101 ALT ROSA 102 COGNAC 301	04.6
2	Reiben: • nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala			81 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	<u>P</u>		
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	OLIVE 503 601 TAUPE 801 GRAU 802 SILBER ROSEWO. 200	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
LOFT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34	00.6
3	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	× O		92 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	(p)		
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
GAVIN	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	M		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:			
3	 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben: nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 	×	H. BEIGE 02 D. BEIGE 03 ROSE 22 TAUPE 04 BURGUND 204	92 €
	1-5	\boxtimes		
Stoff Breite	Pillinafestiakeit :	/		
Stoff Breite	Pillingfestigkeit: • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		COGNAC 205 OLIVE 201 BLAU 33 GRAU 10 SCHWARZ 29	

Typen- und Preisliste

Stoffname	Roschroibung	Dflogobinusis		Farbe	n		Preis/lm
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise		Farbe	n		Preis/Im
	Material: • 100% Polyester	30					
BE GREAT	Scheuertouren in Martindale :						
	• 60 000 (EN ISO 12947-2)	\bowtie					
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	\	CREAM 11	LIGHT GREY 120 GREY 45	5 EARTH 34	SILVER 121	
4	Reiben:	R					104 €
•	 nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12 Skala 1-5)					
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:	X					
1,4 cm	• 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5	X	TERRACOTA 145	BROWN 103 OLD GREY	47 APPLE 610	MACCHIATO 06	
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farbe	n		Preis/m²
URUGUAY	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM Oberfläche:	Lederpflegemittel.	MARRONE 5123	TDM 5110	NERO 5105	CAFFE 5114	
1	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit			13.15.10	NERO SIGO	0.1.12.01.13	115 €
Leder Haut	Reibechtheit:						
	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken)						
4-5 m ²	≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		NOCCIOLA 5122	BEIGE 5101			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farben			
PANAMA	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
Leder Gruppe	• 1,3 - 1,5 MM	Lederpflegemittel.					
_	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegali-		CAFFE	ANTHRAZIT	NERO	ESPRESSO	115 €
1	tät und Lichtechtheit						
Leder Haut	Reibechtheit:						
4-5 m ²	 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen 		MARINE	SMOG	MOCCA		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise		Farbe	n		Preis/m²
	Material:	• Leder kann mit					
RIO	Asiatischer Büffel Leder Stärke:	einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den					
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM	Lederpflegemittel.					
	Oberfläche: • Pigmentzurichtung für Farbegali-		COGNAC	BROWN	MORO	NERO	115 €
1	tät und Lichtechtheit						
Leder Haut	Reibechtheit:						
4-5 m ²	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken)						
 -5 III	≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		STONE	STEEL			

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im
KENIA	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM	Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu errei- chen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem						
Leder Gruppe	Oberfläche: • Semi-Anilin Nubukleder	Nubuk-Reinigungstuch	COGNAC	BROWN	ANTHRAZIT	WALNUT	DENIM	420.6
2	Lederöl: • Hochwertige Fettstoffe für einen							138 €
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff Reibechtheit:							
3 m ²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen		LIGHT GREY	BURGUNDY	OLIVE	TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/m²	
VENETO	Material: • Asiatischer Büffel Leder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM	Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produk- tionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchent- lich staubferi machen mit						
Leder Gruppe	Oberfläche: • Nubukleder	einem trockenen, weiche Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können	CREAM	OLIV	E	GREY	AVOCADO	100.5
2	Thermoschaum-Finish Reibechtheit:	das Leder mit einem leichtfeuchten Tuch reini- gen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser						138 €
Leder Haut	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen	um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen. Pflegeprodukten						
3 m²		reinigen, pflegen und schützen.	MUSTARD	BLUE		TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/m²
CANYON	Material: • Europäische Rindleder Stärke: • 1,3 - 1,5 MM	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den						
Leder Gruppe	Oberfläche: • Semi-Anilin Nubukleder	Lederpflegemittel.	OLIVE	BROW	'n	GREY	NERO	120 £
2	Lederöl : • Hochwertige Fettstoffe für einen							138 €
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff Reibechtheit:							
5 m²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/ ≥ 3 Zyklen		COGNAC					



Stuhlprogramm

