



Wohnprogramm

Global Wohnen Fibra

ZR. 730848 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2025

<https://global-moebel.de/>



Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Produktbezeichnung: Wohnzimmer, Speisezimmer, Einzelmöbel.

Modellbezeichnung: Global Fibra.

Konstruktiver Aufbau / Materialien:

Front:	Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt.
Korpus:	außen Spannplatte Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt / innen Wildeiche Nachbildung
Alurahmentür:	anthrazit farbig.
Ober-/Unterböden:	Vorne mit massiven Anleimer.
Rückwand hinter Glas:	Hirnholzblöcke Ast/Balkeneiche in Wildeiche geölt, auf furnierter HDF Platte.
Rückwand hinter Tür & Schubkästen:	HDF Eiche Nachbildung.
Glas:	Frontgals ESG Parsolglas braun / Einlege Böden: Floatglas Parsol braun
Griffe:	Metall anthrazit.

Beschläge: Metall mit integrierter Scharnierdämpfung.
Schubkästen auf Unterflurführung gedämpft.

Beleuchtung: Optional.
Moderne LED-Beleuchtungstechnik mit hoher Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch.
Dimm-/Touchschalter mit ON-/Off Funktion zur individuellen Einstellung der Beleuchtung.

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Maße:
(Massivholz)

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Druckstellen, Äste, Harzgallen, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Natur- und Wachstumsmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Holzwerkstoffe

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Spreeholz- und Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität; mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar.
Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Möbeloberflächen allgemein

Fronten und Korpus außen geölt.
Korpus innen Nachbildung.

Besonderheiten:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wachstumsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem Anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie vertikaler und horizontaler Furnierverlauf, „gestützter“ Furnierzuschnitt (z. B. bei Schubladen) zur optischen Formatierung, Furnier- und Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen „Umleimer“ oder die Parkettverleimung zur Formstabilität, führen je nach Holzart, Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Luftfeuchtigkeit:
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt (Schwind nach RAL), je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am

Produktinformation

besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Kastenmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100-prozentige Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Technische Informationen:

Belastbarkeit der Einlegeböden / Schubladen:

Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Art der Einlegeböden (bei gleichmäßiger Belastung)
Glasböden max. 5 kg
Holzböden max. 10 kg

Wandbord- & Paneelböden max. 5 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
Bei der Befestigung der Wandborde ist unbedingt auf ausreichende Wandbefestigung zu achten!

Schubladen bis 45 cm Breite max. 10 kg
Schubladen bis 90 cm Breite max. 10 kg
(bei gleichmäßiger Belastung)

Esstische (bei gleichmäßiger Belastung):
Flächenbelastung max. 50 kg

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

Belastbarkeit TV-Unterteile:

TV-Unterteile max. 20 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
(bitte für ausreichende Belüftung sorgen, durch Überhitzung können enorme Schäden entstehen).

Garantie:

Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

ACHTUNG: Kombinationen und Einzeltypen nicht gespiegelt lieferbar!!

Global Wohnen

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.



Wohnwand Fibra - inkl. Beleuchtung, Asteiche teilmassiv, natur, geölt

Bestellnr: GFI14W01 + 035032ZB + 035031ZB + 05021ZB – Artikel Nr.: 144748

Ausführung:

- Front: Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt Alurahmen: anthrazit farbig, Korpus: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Innen: Wildeiche Melamin Nachbildung, Sichtbare Hirnholzblöcke massiv in Ast/Balkeneiche, Oberfläche Wildeiche geölt Rückwand: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Frontglas & Glasböden: Parsol braun / Griffe und Paneelböden: Metall anthrazit bestehend aus:GFI14T12 Vitrine, GFI14T30 TV Element,GFI14T51 Wandregal
- inkl. Beleuchtung

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Balkeneiche massiv, geölt
- Front: Balkeneiche massiv, durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt
- Korpus: Furnierholz
- Griffe: Griffleiste, Anthrazit, Metall

Merkmale:

- Dämpfung Türen: Ja
- Beleuchtung Möbel: Ja
- Anzahl Schubladen: 2 Pc
- Dämpfung Schubladen: Ja

Maße: B 301 cm x T 50 cm x H 206 cm

Werbepreis: 3.145,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 3.307,00 EUR

Modellvarianten



Highboard Fibra - inkl. Beleuchtung, Asteiche massiv geölt

Bestellnr: GFI14T05 – Artikel Nr.: 144783

Ausführung:

- Front: Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt Alurahmen: anthrazit farbig, Korpus: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Innen: Wildeiche Melamin Nachbildung Sichtbare Hirnholzblöcke massiv in Ast/Balkeneiche, Oberfläche Wildeiche geölt Rückwand: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Frontglas und Glasböden: Parsol braun / Griffe und Paneelböden: Metall anthrazit inkl. Beleuchtung LED Band 100 cm 1er Set 050827B und LED Unterbau Sport 1er Set 05021ZB

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Asteiche massiv, geölt
- Griffe: Anthrazit, Metall

Merkmale:

- Anzahl Türen: 4 Pc
- Dämpfung Türen: Ja
- Beleuchtung Möbel: Ja
- Anzahl Schubladen: 2 Pc
- Dämpfung Schubladen: Ja

Maße: B 158 cm x T 37 cm x H 122 cm

Werbepreis: 1.701,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.742,00 EUR



Wohnwand Fibra - Asteiche teilmassiv, natur, geölt

BestellNr: GFI14W01 – Artikel Nr.: 146128

Ausführung:

- Front: Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt Alurahmen: anthrazit farbig, Korpus: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Innen: Wildeiche Melamin Nachbildung, Sichtbare Hinrholzblöcke massiv in Ast/Balkeneiche, Oberfläche Wildeiche geölt Rückwand: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Frontglas & Glasböden: Parsol braun / Griffe und Paneele: Metall anthrazit
- bestehend aus: GFI14T12 Vitrine, GFI14T30 TV Element, GFI14T51 Wandregal

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Balkeneiche massiv
- Front: Balkeneiche massiv, durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt
- Korpus: Furnierholz
- Griffe: Anthrazit, Metall

Merkmale:

- Anzahl Türen: 4 Pc
- Dämpfung Türen: Ja
- Anzahl Schubladen: 2 Pc
- Dämpfung Schubladen: Ja

Maße: B 301 cm x T 50 cm x H 206 cm

Werbepreis: 2.798,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 2.960,00 EUR

Modellvarianten



Highboard Fibra - Asteiche massiv

Bestellnr: GFI14T05 – Artikel Nr.: 146135

Ausführung:

- Front: Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Wildeiche geölt Alurahmen: anthrazit farbig, Korpus: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Innen: Wildeiche Melamin Nachbildung Sichtbare Hirnholzblöcke massiv in Ast/Balkeneiche, Oberfläche Wildeiche geölt Rückwand: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Frontglas und Glasböden: Parsol braun / Griffe und Paneelböden: Metall anthrazit

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Asteiche massiv, geölt
- Griffe: Anthrazit, Metall

Merkmale:

- Anzahl Türen: 4 Pc
- Dämpfung Türen: Ja
- Anzahl Schubladen: 2 Pc
- Dämpfung Schubladen: Ja

Maße: B 158 cm x T 37 cm x H 122 cm

Werbepreis: 1.498,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.539,00 EUR



Couchtisch Fibra - LBH 110x65x45 cm, Asteiche massiv

Bestellnr: GF114T65 – Artikel Nr.: 146137

Ausführung:

- Couchtisch mit Bodenplatte MDF anthrazit Säule Asteiche massiv natur

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben bianco, Asteiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Säule
- Platte: Rechteckig
- Bodenplatte: Anthrazit

Maße: L 110 cm x B 65 cm x H 45 cm

Werbepreis: 598,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 624,00 EUR

Typen- und Preisliste

		GLOBAL FIBRA		
Preis und Sortimentsübersicht				

WEEE-Reg.-Nr. DE 92373869

		GLOBAL FIBRA		
Preis und Sortimentsübersicht				
		Beleuchtungsempfehlung(Optional)	Artnr	VKE
	GLOBAL FIBRA Vitrine-R 1 Tür m. Glas Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 58/206/37 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,489 cbm / 61 kg / aufgebaut	LED Band 100 cm 3er Set 1 x 035032ZB LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 05021ZB Memory Funkfern. 40W Trafo 1 x 005091ZB	GF14T11	1274
	GLOBAL FIBRA Kombi-Vitrine 1 Tür/1 Glastür Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 78/206/37 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,723 cbm / 86 kg / aufgebaut	LED Band 100 cm 3er Set 1 x 035032ZB LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 05021ZB Memory Funkfern. 40W Trafo 1 x 005091ZB	GF14T12	1443
	GLOBAL FIBRA TV Element 2 Türen/2 SK Fernsehergröße bis 80 Zoll B/H/T ca. 213/61/51 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,75 cbm / 99 kg / aufgebaut		GF14T30	1202
	GLOBAL FIBRA Wandregal 1 Paneel/3 Böden Wandregal mit 3 Metallböden Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 48/104/22 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Colli 1 / 0,067 cbm / 23 kg / zerlegt	LED Band 040 cm 3er Set 1 x 035031ZB	GF14T51	407
	GLOBAL FIBRA Esstisch 180 (230)cm Bodenplatte anthrazit 1 innenliegende Einlegeplatte à 50 cm ausziehbar mit Synchronauszug B/H/T ca. 180/77/100 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Collis 3 / 0,519 cbm / 122 kg / zerlegt		GF14T60	1780
	GLOBAL FIBRA Couchtisch Bodenplatte anthrazit B/H/T ca. 110/45/65 cm ; FSC® 100% VPE 1 / Collis 2 / 0,124 cbm / 30 kg / zerlegt		GF14T65	624
	Beleuchtung 05082ZB Set 2 LED Band Beleuchtung ca. 100 cm im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 4,50W pro Set/ 438 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,50W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 100/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,274 kg		05082ZB	114
Volumen und Gewicht ca.-Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.				

Volumen und Gewicht ca.-Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.

WEEE-Reg.-Nr. DE 92373869

Typen- und Preisliste

		GLOBAL FIBRA	
Preis und Sortimentsübersicht			
	Beleuchtungsempfehlung(Optional)	Artnr	VKE
	Beleuchtung 035032ZB 3-er Set LED Band Bel. ca. 100 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 13,50W pro Set/ 438 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,50W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 100/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,348 kg	035032ZB	162
	Beleuchtung 035031ZB 3-er Set LED Band Bel. ca. 40 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 5,40W pro Set/ 174 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 1,80W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 40/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,32 kg	035031ZB	96
	Beleuchtung 05021ZB 1-er Set LED Flat Power Spot 1 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 2,40W pro Set/200LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.=2,40W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: G B/H/T ca. 8/1/8 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,32 kg	05021ZB	89
	Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/40W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12-fach Verteiler / Anschlußkabel / 2 Batterien B/H/T ca. 10/1/5 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,538 kg	005091ZB	126
	Beleuchtung 005095ZB Verlängerungskabel 2er Set á 180 cm B/H/T ca. 180/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,12 kg	005095ZB	15

Volumen und Gewicht: ca.-Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.

Volumen und Gewicht ca.-Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Liefermenge.

WEEE-Reg.-Nr. DE 92373869

WFFF-Reg.-Nr. DE 92373869

