



Stuhlprogramm

# Global Wohnen Tuma

ZR. 719762 – Preis- und Typenliste Stand 01.10.2025

https://global-moebel.de



## Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

#### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlsysteme

Modellbezeichnung: Global Comfort Tuma

Konstruktiver Aufbau

/ Materialien: Metallrahmen mit Wellenunterfederung. Polyurethanschaum T40/70 im Sitz und T18/18 im Rücken,

Freischwinger und Vierfußstuhl in Quadratrohrgestell, Vierfußstuhl in massiver Eiche und Kernbuche

Ausführungsvariante

n / ca. Maße:

Stuhl: Höhe ± 94, Höher Stuhl ± 99 cm (Freischwinger ±2 cm), Breite ± 47 cm, Sitzhöhe ±

49 cm, Sitztiefe ± 47 cm, Total Tiefe Stuhl ± 65 cm (Freischwinger ± 63 cm)

Armlehnstuhl: Höhe ± 94 cm, Höher Armstuhl ± 99 cm (Freischwinger ±2 cm),

Breite ± 58 cm, Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 47 cm, Total Tiefe ± 67 cm (Freischwinger ±

65 cm).

Armlehnenhöhe ± 67 cm

**Bank mit Armlehne**: Höhe ± 94 cm (Freischwinger ±2 cm), Breite ± 140, 160, 180, 200, 220, 240 cm, Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 47 cm, Total Tiefe ± 67 cm (Freischwinger ± 65

cm), Armlehnenhöhe ± 67 cm

Bank ohne Armlehne: Höhe ± 94 cm (Freischwinger ±2 cm),, Breite ± 135, 155, 175,

195, 215, 235 cm, Sitzhöhe ± 49 cm, Sitztiefe ± 47 cm, Total Tiefe ± 67 cm (Freischwinger

± 65 cm), Armlehnenhöhe ± 67 cm

Art der Polsterung: Festgepolstert

Bezugsmaterialien: Eine Vielzahl von Stoffen und Lederqualitäten. Auf Wunsch mit Kontrastnaht.

Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!

Alle Rücken echt bezogen.

Bitte beachten Sie, dass es zwischen Stoff- und Lederbezügen zu unterschiedlich großen

Zuschnittsflächen kommen kann!

Achtung: Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe

des Stoff oder Leders.

Besonderheiten: Gestelle aus pulverbeschichtetem Metall in schwarz (RAL9005) und anthrazit (RAL7021) oder aus

Edelstahl. Holzgestelle in massiver Eiche und Kernbuche in verschiedenen Ausführungen.

Belastbarkeit: Sofa max. 120 kg je Sitz

Füße:

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-

Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang

dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

## Pflege und Unterhalt

#### Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass - unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten. Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

### Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhrreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren! Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

### Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion habe eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

## Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

#### Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

#### Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druckoder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

#### Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man "im Sofa" und nicht "auf dem Sofa" sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

### Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

#### Wellenbildung:

Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest - "Möbel kaufen"

#### Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

## Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

#### Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

#### Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

#### Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) begründet.

#### Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

#### Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder "Sitzspiegel" entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen "Eindruck" hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

### Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

## Modellvarianten



## Armlehnstuhl Tuma - Leder, Graubraun

Bestellnr: 11.00.13 - Artikel Nr.: 134031

## Ausführung:

Bezug: Leder Panama smog PG 1Gestell: 4-Fuß Eiche bianco B04

### Beschreibung:

· Hauptfarbe/-material: Grau, Leder

• Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, 4 Fuß, Eiche massiv

• Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

## Abmessungen:

Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Sitzhöhe: 49 cmSitztiefe: 65 cm

Maße: B 58 cm x T 67 cm x H 94 cm

Werbepreis: 529,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 576,00 EUR

## Modellvarianten



## Stuhl Tuma- Leder, Graubraun

Bestellnr: 00.00.13 - Artikel Nr.: 134033

### Ausführung:

Bezug: Leder Panama smog PG 1Gestell: 4-Fuß Eiche bianco B04

#### Beschreibung:

· Hauptfarbe/-material: Grau, Leder

• Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, 4 Fuß, Eiche massiv

• Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

## Abmessungen:

• Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Sitzhöhe: 49 cmSitztiefe: 65 cm

Maße: B 47 cm x T 65 cm x H 94 cm

Werbepreis: 429,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 451,00 EUR

## Modellvarianten



## Polsterbank Tuma - Breite ca. 155 cm, Leder, Graubraun

Bestellnr: 00.16.13 - Artikel Nr.: 134036

### Ausführung:

Bezug: Leder Panama smog, PG 1Gestell: 4-Fuß Eiche bianco B04

#### Beschreibung:

· Hauptfarbe/-material: Grau, Leder

• Füße/Beine/Gestell: geölt, Holzfarben, 4 Fuß, Eiche massiv

Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff

#### Merkmale:

• Banklehnen: mit Rückenlehne, ohne Armlehne

## Abmessungen:

Belastbarkeit (pro Sitz): 260,0 kg

Sitzhöhe: 49 cmSitztiefe: 67 cm

Maße: B 155 cm x T 67 cm x H 94 cm

Werbepreis: 1.379,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.446,00 EUR

## Modellvarianten



## Stuhl Tuma - Stoff, Weinrot

Bestellnr: 00.00.13 - Artikel Nr.: 144791

## Ausführung:

- Bezug Stoff Loft burgundy 34 PG 3Gestell: Eiche schwarz lackiert B17
- · inkl. Kunststoffgleiter

## Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Weinrot, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: lackiert, Schwarz, 4 Fuß, Eiche massiv
- · Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff
- · Bezug: Stoff, 100% Polyester

### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

#### Abmessungen:

• Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Sitzbreite: 47 cmSitzhöhe: 49 cmSitztiefe: 65 cm

Maße: B 47 cm x T 65 cm x H 94 cm

Werbepreis: 289,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 313,00 EUR

## Modellvarianten



## Armlehnstuhl Tuma - Stoff, Weinrot

Bestellnr: 11.00.13 - Artikel Nr.: 144793

## Ausführung:

- Bezug Stoff Loft burgundy 34 PG 1Gestell: Eiche schwarz lackiert B17
- · inkl. Kunststoffgleiter

## Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Weinrot, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: lackiert, Schwarz, 4 Fuß, Eiche massiv
- · Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff
- · Bezug: Stoff, 100% Polyester

## Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### Abmessungen:

• Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Sitzbreite: 47 cmSitzhöhe: 49 cmSitztiefe: 65 cm

Maße: B 58 cm x T 67 cm x H 94 cm

Werbepreis: 369,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 397,00 EUR

## Modellvarianten



## Bank Tuma - Breite ca. 175 cm, Stoff, Weinrot

Bestellnr: 00.18.13 - Artikel Nr.: 144796

### Ausführung:

- · Bezug Stoff Loft burgundy 34
- · Gestell: Eiche schwarz lackiert B17
- · inkl. Kunststoffgleiter

## Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Weinrot, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: lackiert, Schwarz, 4 Fuß, Eiche massiv
- · Polsterung: Schaumstoff, Schaumstoff
- · Bezug: Weinrot, Stoff, 100% Polyester

### Merkmale:

· Banklehnen: mit Rückenlehne, ohne Armlehne

#### Abmessungen:

· Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 67 cm

Maße: B 175 cm x T 67 cm x H 94 cm

Werbepreis: 998,00 EUR

Listenpreis/Sortimentspreis: 1.112,00 EUR

## GLOBAL TUMA

Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Ste	offe		Le	der	
	Sitz: • Metallrahmen mit	4 Fuß Metall	1	Loft	2	3	4	1	2	
	Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		_						
	T40/7Ō, Rücken: T18/18  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Tuma.00.00.01								
'	zwei Rückenhöhen  Gestell:	Ausführung Gestell:	31	5€	324 €	371 €	397 €	461 €	543 €	
Maße	Edelstahl geschliffen	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005								
Höhe: 94 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005     Gleiter:	S01 - echte Edelstahl geschliffen			Aufpreis					
Höhe: 99 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis		Filzg	leiter +	12 €					
Breite: 47 cm	Belastung: max. 120 kg Achtung !		Edel	stahl ge	schliffen + 35 €					
Tiefe: 65 cm Sitzhöhe: 49 cm	Bitte um Information über Rückenhöhe bei der Bestellung									
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
	Sitz:	4 Fuß Metall								
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.00.01								
	<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht</li> <li>zwei Rückenhöhen</li> </ul>	Ausführung	39	7€	409 €	458 €	491 €	599 €	653 €	
, ,	Gestell:  • Edelstahl geschliffen	Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021								
Maße	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen				Διife	preis			
Höhe: 94 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	SUI - ecnte Edeistani geschiiffen				Auij	preis			
Breite: 58 cm	Preis Belastung: max. 120 kg		Filzgleiter + 12 € Edelstahl geschliffen + 35 €							
Tiefe: 67 cm	Achtung!  Bitte um Information über									
Sitzhöhe: 49 cm	Rückenhöhe bei der Bestellung							I		
Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Ste	offe		Le	der	
	Sitz:  • Metallrahmen mit	Freischwinger	1	Loft	2	3	4	1	2	
	Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		_						
	T40/70, Rücken: T18/18  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Tuma.00.00.05								
	• zwei Rückenhöhen Gestell:	Ausführung Gestell:	33	1€	343 €	397 €	416 €	475 €	562 €	
Маве	Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005								
Höhe: 96 cm	RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Gleiter:	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Aufpreis				
Höhe: 101 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis		Filzg	leiter +	12 €					
Breite: <b>47 cm</b> Tiefe: <b>63 cm</b>	Belastung: max. 120 kg Achtung !		Edel	stahl ge	schliffen + <b>35</b> €					
Sitzhöhe: 49 cm	Bitte um Information über Rückenhöhe bei der Bestellung									
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
F	Sitz:	Freischwinger	4	#	2	2	4	4	2	
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
	T40/7Ó, Rücken: T18/18  Ton in Ton (00), schwarz (01)	Tuma.11.00.05								
	und beige (04) Naht  • zwei Rückenhöhen	Ausführung Gestell:	42	1€	432 €	482 €	508 €	618 €	672 €	
Ma <sup>o</sup> a	Gestell:  • Edelstahl geschliffen	S21 - pulver Anthrazit RAL7021								
Maße Höhe: 96 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	preis			
Höhe: 101 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard		Film	leiter +	12 €					
	Preis									
Breite: 58 cm	Belastung: max. 120 kg		Edelstahl geschliffen + 35 €							
Breite:         58 cm           Tiefe:         65 cm           Sitzhöhe:         49 cm			Edel	stahl ge	schliffen + <b>35</b> €					

## GLOBAL TUMA

Tuma ohne	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
M		Sitz:  Metallrahmen mit	13 Eiche,12 Kernbuche	1	Loft	2	3	4	1	2	
		Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:								
		T40/70, Rücken: T18/18 • zwei Rückenhöhen	Tuma.00.00.13 oder 12								
		Naht:	Ausführung	31	3 €	320 €	376 €	397 €	451 €	543 €	
		Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht  Gestell:	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt								
Maße Höhe: 9	94 cm	4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis			
Höhe: 9	99 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Eilea	leiter + '	12 €					
Breite: 4	47 cm	Belastung: max. 120 kg	B13 - Räuchereiche natur, geölt	11129	leitei +	12 €					
Tiefe: 6	55 cm	Achtung!     Bitte um Information über  Bitte um Information über	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt								
Sitzhöhe: 4	19 cm	Rückenhöhe bei der Bestellung	B17 - Eiche schwarz lackiert								
Tuma mit A	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche		Loft				4		
\\_\_		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	೭	2	3	4	1	2	
3		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.00.13 oder 12								
		<ul> <li>zwei Rückenhöhen</li> <li>Naht:</li> </ul>	Ausführung	30	7€	407 €	451 €	482 €	576 €	637 €	
W .	9	<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht</li> </ul>	B01 - Kernbuche geölt					.02 0	0.00	55. 5	
Maße		Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Höhe: 9	94 cm	Kernbuche Gleiter:	B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis			
Höhe: 9	99 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzg	leiter + '	12 €					
Breite: 5	58 cm	Belastung: max. 120 kg	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt								
Tiefe: 6	67 cm	Achtung!     Bitte um Information über  Bitte um Information über	B15 - Räuchereiche grau, geölt								
Sitzhöhe: 4	19 cm	Rückenhöhe bei der Bestellung	B17 - Eiche schwarz lackiert						1		
Tuma ohne	Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz:	Freischwinger	1	Loft	2	3	4	1	2	
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	ļ .	ٽ	_			·	-	
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.00.14.05								
		<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht</li> </ul>	Ausführung	1,00	03 €	1,029 €	1,090 €	1,168 €	1,417 €	1,500 €	
		Gestell:  • Edelstahl geschliffen	Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021								
		Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S25 - pulver schwarz RAL9005								
Maße		Gleiter:	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Autı	oreis			
Höhe: 9	96 cm	<ul> <li>Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis</li> </ul>			leiter + '						
	35 cm	Belastung: max. 260 kg		Edel	stahl ges	schliffen +118 €					
	55 cm 49 cm										
Tuma mit		Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz:	Freischwinger								
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.14.05								
		<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01)</li> </ul>	Ausführung		22.5	1000 5	4.000.6	14/06	4 467 6	4.500.5	
-3		und beige (04) Naht Gestell:	Gestell:	1,00	03 €	1,029 €	1,090 €	1,168 €	1,417 €	1,500 €	
		Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021								
		r arrespescificites Alltillazit	S25 - pulver schwarz RAL9005				Auf	preis			
Maße		RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S01 - echte Edelstahl geschliffen								
	96 cm	Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	S01 - echte Edelstahl geschliffen		La	10.6					
Höhe: 9	96 cm 40 cm	Gleiter:	S01 - echte Edelstahl geschliffen		leiter + '	12 € schliffen + 118 €					
Höhe: 9 Breite: 14		Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	S01 - echte Edelstahl geschliffen								

## GLOBAL TUMA

Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Freischwinger  Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18     Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:     Edelstahl geschliffen	Ausführung  Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021	1,00	52 €	1,093 €	1,177 €	1,262 €	1,515 €	1,618 €	
Maße Höhe: 96 cm Breite: 155 cm Tiefe: 65 cm itzhöhe: 49 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005 Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg	S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen	01 - echte Edelstahl geschliffen Filzgleite		Aufpreis  Filzgleiter + 12 €  Edelstahl geschliffen + 118 €					
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18  • Ton in Ton (00), schwarz (01)	Freischwinger  Code:  Tuma.11.16.05	1	Loft	2	3	4	1	2	
	und beige (04) Naht  Gestell:  Edelstahl geschliffen	Ausführung  Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021	1,06	52 €	1,093 €	93 € 1,177 € 1,262 €			1,618 €	
Маßе	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005     Gleiter:	S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen				Aufį	oreis			
Höhe:         96 cm           Breite:         160 cm           Tiefe:         65 cm           itzhöhe:         49 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg		Filzgleiter + 12 € Edelstahl geschliffen + 118 €							
Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:	Code: Tuma.00.18.05  Ausführung Gestell:	1,14	# 19 €	1,189 €	3 1,253 €	1,332 €	1,628 €	1,778 €	
	Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen				Aufr	preis			
Maße Höhe: 96 cm Breite: 175 cm Tiefe: 65 cm Sitzhöhe: 49 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg	507 - Certic Education geschinich	Filzgleiter + 12 € Edelstahl geschliffen + 118 €							
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz:	Freischwinger  Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
	T40/70, Rücken: T18/18  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht  Gestell:  Edelstahl geschliffen	Ausführung  Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021	1,14	19 €	1,189 €	1,253 €	1,332 €	1,628 €	1,778 €	
Maße	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005     Gleiter:	S25 - pulver schwarz RAL9005 S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	oreis			
Höhe:         96 cm           Breite:         180 cm           Tiefe:         65 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg		1 .	leiter + 1 stahl ges	12 € schliffen + 118 €					

## GLOBAL TUMA

Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der		
	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Freischwinger  Code:	1	Loft	2	3	4	1	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.00.20.05									
	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1 20	)3 €	1,231 €	1,318 €	1,398 €	1,753 €	1,869 €		
	Gestell:	Gestell:	1,20	J3 €	1,231 €	1,310 €	1,390 €	1,/55 €	1,009 €		
	Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005									
Maße	RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	Aufpreis				
Höhe: 96 cm	• Kunststoff Gleiter inkl. Standard		Files	1-1	12.6						
Breite: 195 cm	Preis Belastung: max. 260 kg			leiter + ' stahl ge:	12 € schliffen + 118 €						
Tiefe: 65 cm											
tzhöhe: 49 cm											
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der		
	Sitz:	Freischwinger		+							
TT	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.20.05									
	Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung	4.00	12 €	1 221 €	1 240 €	1 200 €	1752.6	1040 6		
	und beige (04) Naht Gestell:	Gestell:	1,20	)3 €	1,231 €	1,318 €	1,398 €	1,753 €	1,869 €		
	Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005									
Maße	RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	preis				
Höhe: 96 cm	Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Standard		Filzgleiter + 12 €								
Breite: 200 cm	Preis Belastung: max. 260 kg		1		ız€ schliffen +118€						
Tiefe: 65 cm											
itzhöhe: 49 cm											
Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der		
	Sitz:	Freischwinger	1	Loft	2	3	4	1	2		
TTT	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	'	೭	2	3	4	'	2		
	Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.00.22.05									
	<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht</li> </ul>	Ausführung	1.37	77 €	1,424 €	1,546 €	1,654 €	1,938 €	2,075 €		
	Gestell:	Gestell:			,	,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		
	Edelstahl geschliffen     Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005									
Maße	RAL 7021 und schwarz RAL 9005  • zusätzliche Unterstützung in	SO1 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	preis				
Höhe: 96 cm	der Mitte 1 Gleiter:		Filzg	leiter + '	12 €						
Breite: 215 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis		Edel	stahl ge:	schliffen + 118 €						
Tiefe: 65 cm	Belastung: max. 260 kg										
itzhöhe: 49 cm											
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der		
	Sitz:	Freischwinger	1	Loft	2	3	4	1	2		
TTT	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	ľ	ĭ		J	-	,			
	<ul> <li>Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18</li> </ul>	Tuma.11.22.05									
	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1,37	77 €	1,424 €	1,546 €	1,654 €	1,938 €	2,075 €		
	Gestell:  • Edelstahl geschliffen	Gestell:									
	Lacistaili gestiiiiitell	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005									
	Pulverbeschichtet Anthrazit	323 - paiver scrivarz tote/003				Auf	preis				
Maße	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005     zusätzliche Unterstützung in	S01 - echte Edelstahl geschliffen									
Maße Höhe: 96 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005		Filzg	leiter + '	12 €						
	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005     zusätzliche Unterstützung in der Mitte Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Standard				12 € schliffen + 118 €						
Höhe: 96 cm	Pulverbeschichtet Anthrazit RAL 7021 und schwarz RAL 9005     zusätzliche Unterstützung in der Mitte Gleiter:										

## GLOBAL TUMA

Tuma oh	nne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz:	Freischwinger	1	Loft	2	3	4	1	2	
TTT		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	l '	۲		J	7	'		
		<ul> <li>Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18</li> </ul>	Tuma.00.24.05								
		Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1,4	31 €	1,471 €	1,591 €	1,683 €	2,001 €	2,151 €	
		Gestell:  • Edelstahl geschliffen	Gestell: S21 - pulver Anthrazit RAL7021								
		Pulverbeschichtet Anthrazit     RAL 7021 und schwarz RAL 9005	S25 - pulver schwarz RAL9005				Aufpreis				
Ma		zusätzliche Unterstützung in der Mitte	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auij	pieis			
Höhe: Breite:	96 cm 235 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard			leiter +	12 € schliffen + 118 €					
Tiefe:	65 cm	Preis  Belastung: max. 260 kg		Luci	stain ge	sciiiieii + 110 C					
Sitzhöhe:	49 cm	belastung. max. 200 kg									
Tuma m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz:	Freischwinger		æ						
III		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2	
		<ul> <li>Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18</li> </ul>	Tuma.11.24.05								
		<ul> <li>Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht</li> </ul>	Ausführung	1.4	31 €	1,471 €	1,591 €	1,683 €	2,001 €	2,151 €	
		Gestell:  • Edelstahl geschliffen	Gestell:	"		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,,,,,,	_,		
		Pulverbeschichtet Anthrazit	S21 - pulver Anthrazit RAL7021 S25 - pulver schwarz RAL9005								
Ма	вве	RAL 7021 und schwarz RAL 9005  zusätzliche Unterstützung in	S01 - echte Edelstahl geschliffen				Auf	preis			
Höhe:	96 cm	der Mitte Gleiter:		Filzg	leiter +	12 €					
Breite:	240 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis		Edelstahl geschliffen + 118 €							
Tiefe: Sitzhöhe:	65 cm 49 cm	Belastung: max. 260 kg									
			2 . "			-	<b>"</b>				
Tuma oh	nne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			500	offe		Le	der	
	_	Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung	13 Eiche, 12 Kernbuche	1	Loft	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Code:								
		Naht: • Ton in Ton (00), schwarz (01)	Tuma.00.14.13 oder 12  Ausführung								
		und beige (04) Naht  Gestell:	B01 - Kernbuche geölt	95	9€	985 €	1,041 €	1,112 €	1,338 €	1,434 €	
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Ma	ıße	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis			
Höhe:	94 cm	dard Preis Belastung: max. 260 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzo	leiter +	12 €					
Breite:	135 cm		B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	129		-					
Tiefe:	67 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt								
Sitzhöhe:	49 cm		B17 - Eiche schwarz lackiert								
Tuma m	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der	
		Sitz: • Metallrahmen mit	13 Eiche, 12 Kernbuche	1	Loft	2	3	4	1	2	
		Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:     T40/70 Bijskom T19/19	Code:								
		T40/7Ó, Rücken: T18/18  Naht:	Tuma.11.14.13 oder 12								
U III		Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht  Gostalli	Ausführung B01 - Kernbuche geölt	95	9€	985 €	1,041 €	1,112 €	1,338 €	1,434 €	
U		Gestell:	B02 - Eiche naturell geölt								
U		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche									
Ma	ıße	Kernbuche Gleiter:	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis			
<b>Ma</b> Höhe:	aße 94 cm	Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B03 - Eiche naturell lackiert		La	40.5	Aufp	preis			
		Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzg	leiter +	12 €	Auf	preis			
Höhe:	94 cm	Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzg	leiter +	12 €	Aufį	preis			

## GLOBAL TUMA

Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe Leder						
and only Aim	Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche			300	-		26	
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2
	T40/70, Rücken: T18/18  Naht:	Tuma.00.16.13 oder 12							
V	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1,0	15 €	1,043 €	1,126 €	1,208 €	1,446 €	1,545 €
	Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
	Kernbuche Gleiter:	B03 - Eiche naturell lackiert				A£	Aufpreis		
Maße	Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und				Auti	oreis		
Höhe: 94 cm	Belastung: max. 260 kg	lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzg	leiter + 1	12 €				
Breite: 155 cm Tiefe: 67 cm		B14 - Honigeiche geölt							
Sitzhöhe: 49 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert							
Tuma mit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der
	Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche							
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2
	<ul> <li>Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18</li> </ul>	Tuma.11.16.13 oder 12							
	Naht: • Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung	10	15 €	1,043 €	1,126 €	1,208 €	1,446 €	1,545 €
-	und beige (04) Naht Gestell:	B01 - Kernbuche geölt	.,5		1,0 10 €	.,.20 €	1,250 €	., . 10 €	1,040 €
	4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche,	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert							
Maße	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und				Auf	oreis		
Höhe: 94 cm	Belastung: max. 260 kg	lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzgleiter + 12 €						
Breite: 160 cm		B14 - Honigeiche geölt							
Tiefe: <b>67 cm</b> Sitzhöhe: <b>49 cm</b>		B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert							
Tuma ohne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der
	Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche		æ	_	_			_
	Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2
1 1 1	<ul> <li>Polyurethanschaum auf Sitz:</li> </ul>								
	T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.00.18.13 oder 12							
	T40/70, Rücken: T18/18  Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01)	Tuma.00.18.13 oder 12  Ausführung	1.11	12 €	1.147 €	1.213 €	1.283 €	1.567 €	1.709 €
	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:	Ausführung B01 - Kernbuche geölt	1,1	12 €	1,147 €	1,213 €	1,283 €	1,567 €	1,709 €
	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert	1,1	12 €	1,147 €		·	1,567 €	1,709 €
Maße	T40/70, Rücken: T18/18  Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht  Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt	1,1	12 €	1,147 €		1,283 €	1,567 €	1,709 €
Höhe: 94 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert		<b>12 €</b>	,		·	1,567 €	1,709 €
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt			,		·	1,567 €	1,709 €
Höhe:         94 cm           Breite:         175 cm           Tiefe:         67 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt			,		·	1,567 €	1,709 €
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt			12 €		·		1,709 €
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert	Filzg	lleiter + 1	2 €   Sto	Aufı	preis	Le	der
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell			12 €	Aufį	·		
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche	Filzg	lleiter + 1	2 €   Sto	Aufı	preis	Le	der
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:	Filzg	lleiter + 1	2 €   Sto	Aufı	preis	Le	der
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:  Tuma.11.18.13 oder 12  Ausführung  B01 - Kernbuche geölt	Filzg	lleiter + 1	12 € Stc	Auf <sub>I</sub>	oreis 4	Let	der 2
Höhe: 94 cm  Breite: 175 cm  Tiefe: 67 cm  Sitzhöhe: 49 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:  Tuma.11.18.13 oder 12  Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert	Filzg	lleiter + 1	12 € Stc	Aufı offe 3 1,213 €	4 1,283 €	Let	der 2
Höhe: 94 cm Breite: 175 cm Tiefe: 67 cm Sitzhöhe: 49 cm Tuma mit Arm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:  Tuma.11.18.13 oder 12  Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	Filzg	lleiter + 1	12 € Stc	Aufı offe 3 1,213 €	oreis 4	Let	der 2
Höhe: 94 cm Breite: 175 cm Tiefe: 67 cm Sitzhöhe: 49 cm  Tuma mit Arm  Maße Höhe: 94 cm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell: • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht: • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell: • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:  Tuma.11.18.13 oder 12  Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzg	lleiter + 1	Stc  2  1,147 €	Aufı offe 3 1,213 €	4 1,283 €	Let	der 2
Höhe: 94 cm Breite: 175 cm Tiefe: 67 cm Sitzhöhe: 49 cm  Tuma mit Arm	T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis Belastung: max. 260 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metallrahmen mit Wellenunterfederung • Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18 Naht:  • Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht Gestell:  • 4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und lackiert  B13 - Räuchereiche natur, geölt  B14 - Honigeiche geölt  B15 - Räuchereiche grau, geölt  B17 - Eiche schwarz lackiert  Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche  Code:  Tuma.11.18.13 oder 12  Ausführung  B01 - Kernbuche geölt  B02 - Eiche naturell geölt  B03 - Eiche naturell lackiert  B04 - Eiche bianco geölt  B05 - Eiche weiß geölt und	Filzg	#oj	Stc  2  1,147 €	Aufı offe 3 1,213 €	4 1,283 €	Let	der 2

## GLOBAL TUMA

Tuma ohn	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Ste	offe		Le	der		
		Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	1	Loft	2	3	4	1	2		
TTT		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	'	೭	2	3	4	'	2		
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.00.20.13, 12, 14									
		• Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung	1.14	47 €	1,177 €	1,260 €	1,335 €	1,670 €	1,785 €		
		und beige (04) Naht Gestell:	B01 - Kernbuche geölt	.,.	•	., 2	.,200 0	.,000 0	.,	.,,		
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert									
Maße	e	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis				
Höhe:	94 cm	dard Preis Belastung: max. 260 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzo	leiter + '	12 €						
Breite:	195 cm		B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt		,							
Tiefe:	67 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt									
Sitzhöhe:	49 cm		B17 - Eiche schwarz lackiert									
Tuma mit	t Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Ste	offe		Le	der		
		Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	4	Loft	2	2	4	4	2		
TT		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	೭	2	3	4	1	2		
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.20.13 oder 12									
		• Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung	114	47 €	1.177 €	1,260 €	1,335 €	1,670 €	1,785 €		
		und beige (04) Naht Gestell:	B01 - Kernbuche geölt	,,,		7	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,	,, ,,		
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	BO2 - Eiche naturell geölt BO3 - Eiche naturell lackiert									
Maße	e	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis				
Höhe:	94 cm	dard Preis Belastung: max. 260 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzg	gleiter + 1	12 €						
Breite:	200 cm		B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt									
Tiefe:	67 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt									
Sitzhöhe:	49 cm		B17 - Eiche schwarz lackiert									
Tuma ohn	ne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Ste	offe		Le	der		
	-	Sitz:  • Metallrahmen mit	13 Eiche, 12 Kernbuche	1	to t	2	3	4	1	2		
TIT		Wellenunterfederung     Polyurethanschaum auf Sitz:	Code:		7							
		T40/70, Rücken: T18/18 Naht:	Tuma.00.22.13 oder 12									
	U	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1,3	16 €	1,354 €	1,478 €	1,577 €	1,847 €	1,972 €		
		Gestell:	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt									
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B03 - Eiche naturell lackiert									
Maße	e	zusätzliche Unterstützung in der Mitte	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und				Auf	preis				
Höhe:	94 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Project	lackiert	Filzg	gleiter + '	12 €						
	215 cm	dard Preis Belastung: max. 260 kg	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt									
	67 cm		B15 - Räuchereiche grau, geölt									
	49 cm	Decided a D. J. C.	B17 - Eiche schwarz lackiert				.u.			4		
Tuma mit	. Arm	Produkt Beschreibung Sitz:	Gestell  13 Eiche, 12 Kernbuche			Ste	offe		Le	der		
		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	Loft	2	3	4	1	2		
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18	Tuma.11.22.13 oder 12									
111	I	• Ton in Ton (00), schwarz (01)	Ausführung	13	16 €	1,354 €	1,478 €	1,577 €	1,847 €	1,972 €		
V		und beige (04) Naht	B01 - Kernbuche geölt	.,5		.,50 + C	.,.,,	.,0,,	.,5 ., C	.,,,,		
V		Gestell:		1								
9		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert									
Маßе	e	4 Fuß massiv 13 Eiche und 12	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt				Auf	preis				
	e 94 cm	4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche     zusätzliche Unterstützung in dem Mitte Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B03 - Eiche naturell lackiert	Filzo	ıleiter + '	12 €	Aufį	preis				
Höhe:		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche     zusätzliche Unterstützung in der Mitte Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Stan- dard Preis	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzç	gleiter + '	12 €	Auf	preis				
Höhe: Breite:	94 cm	4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche     zusätzliche Unterstützung in dem Mitte Gleiter:     Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzç	gleiter + '	12 €	Aufį	preis				

## GLOBAL TUMA

- 1		D 11:D 1 1	Gestell			61	offe			der
luma oi	hne Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	опе		Le	der
		Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche	_ 1	Loft	2	3	4	1	2
TIT		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	'	2	2	3	-	'	2
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18  Naht:	Tuma.00.24.13 oder 12							
1	U	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1.36	55 €	1,398 €	1,518 €	1,605 €	1,911 €	2,053 €
		Gestell:	B01 - Kernbuche geölt			,	,	,	,	,
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert							
Ma	аßе	zusätzliche Unterstützung in der Mitte	B04 - Eiche bianco geölt				Aufp	oreis		
Höhe:	94 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Fil		10.6				
Breite:	235 cm	dard Preis	B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzg	leiter + 1	12 €				
Tiefe:	67 cm	Belastung: max. 260 kg	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt							
Sitzhöhe:	49 cm		B17 - Eiche schwarz lackiert							
Tuma n	nit Arm	Produkt Beschreibung	Gestell			Sto	offe		Le	der
		Sitz:	13 Eiche, 12 Kernbuche		Loft		_	_		
TT		Metallrahmen mit Wellenunterfederung	Code:	1	ػ	2	3	4	1	2
		Polyurethanschaum auf Sitz: T40/70, Rücken: T18/18  Naht:	Tuma.11.24.13 oder 12							
<i>y</i>	1	Ton in Ton (00), schwarz (01) und beige (04) Naht	Ausführung	1.36	55 €	1,398 €	1,518 €	1,605 €	1,911 €	2,053 €
		Gestell:	B01 - Kernbuche geölt	_ `		·	•		•	•
		4 Fuß massiv 13 Eiche und 12 Kernbuche	B02 - Eiche naturell geölt							
		zusätzliche Unterstützung in	B03 - Eiche naturell lackiert				Aufp	ia		
		der Mitte	B04 - Eiche bianco geölt				Auit	neis		
Ma	aße		BO5 - Fiche weiß geölt und							
Ma Höhe:	94 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Filzg	leiter + 1	12 €				
		Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Preis	lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	Filzg	leiter + 1	12 €				
Höhe:	94 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Stan-	lackiert	Filzg	leiter + 1	12 €				

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Versand: ab einem We	Preis/lm	
KAMA	Material:  • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:				
Stoff Gruppe	90 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	$\boxtimes$			
1	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	$\geqslant$	07 LIGHT BROWN 04 BEIGE 01 WHITE 16 LIGHT GREY	71 €	
Stoff Breite	Reiben:  nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5	$\boxtimes$			
1,4 cm	Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\bowtie$	29 ANTHRACITE 115 MINT 15 ROSE 13 BLUE		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm	
BERNARDO	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale: • 50 000 (EN ISO 12947-2)	<b>♣</b>			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		BURGUNG 39 BLAU 15 SCHWARZ 18 GRAU 26 OLIVE 38	74.6	
1	Reiben: • wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	•		71 €	
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X			
1,4 cm	. 6 (2.1.166-127.16) ettata 1-6		COGNAC 24 TAUPE 34 ROSE 35 D. BEIGE 33 H. BEIGE 32		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm	
LODGE	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30			
	• > 100 000 (EN ISO 12947-2)	$\bowtie$	E TO SERVE		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	$\Rightarrow$	CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68	71 <b>€</b>	
1	Reiben: • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			/10	
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	(P)			
1,4 cm			HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm	
	Material: • 100% Polyester	30'			П
FIUSION	Scheuertouren in Martindale :  • 85 000 (EN ISO 12947-2)	<u> </u>			2h 01 10 2025
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	. 7.	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIJAGABA 158		5
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	$\geqslant$		71 €	7
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	P			7:1- 1:1- 1:1- 1:1- 1:1- 1:1- 1:1- 1:1-
			AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO		

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Versand: ab einem V	Preis/Im
TARIM	Material:  • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  • >100.000 (EN ISO 12947-2)	30 X		TTEIS/IIII
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	$\overline{}$	ANTHRAZIT 18 GRAU 16 BLAU 10 ROT 11	
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	×	AINTRIPACT TO STAND T	71 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	$\boxtimes$		
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	BRAUN 06 HELL BRAUN 05 BEIGE 03	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
MONTE- CRISTO	Material: • 99% Polyester, 1% PAN Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	40		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	$\overline{}$	8409 8410 8412 8414 8422 STEEL GREY BRUSHED NIKEL DRIZZLE CLOUD CREAM PRAINE	
1	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	•		71 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	P		
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\odot$	8425 8419 INCA GOLD BERING SEA	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LINAT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	<b>\times</b>		
Stoff Gruppe	• 50 000 (EN ISO 12947-2) Lichtechtheit:	X		
2	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5 Reiben:	$\geqslant$	BRAUN 01 BEIGE 20 D. BRAUN 04 SILBER 07 ANTHRAZIT 33	82 €
Stoff Breite	nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	$\boxtimes$		
1,4 cm	Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	M		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	COGNAC 06 Farben	Preis/Im
ADORE	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:	× ×		82 €
Stoff Gruppe	• 88 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	$\bowtie$		
2	5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8  Reiben:     nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	À	D. GRAU 68 DOLPHIN 180 STEEL 149 MOSS 59 GOLD 132	82 €
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	P		
1,4 cm	• 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\bowtie$	HUNTER 156 COPPER 126 NIAGARA 158 CAFÉ 81 NATURAL 01	

- "						Versand: a	ab einem We		€
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	<b>经济以作业实现</b>		Farben	APPENDING.		Preis/lm	
MACAN	Material: • 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI  Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30							
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	×	TAUPE	NATURA		ARK BLUE	DARK GREY		
2	Reiben:  nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	×	TAUPE	RATURA	AL D	ARR BLUE	DARK GRET	82 €	
Stoff Breite	1-5  Pillingfestigkeit:	P							
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\boxtimes$	BRANDY	LIGHT GR	PEY	SAGE	IVORY		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Diction 1	Light di	Farben	5.02	.,,,,,	Preis/lm	
GEORGES	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	30							
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		H. BEIGE 904	BRAUN 100	STONE 101	ALT ROSA 102	COGNAC 301	82 €	
2	Reiben: • nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala							02 €	
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	<u>(P)</u>							
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	OLIVE 503	601 TAUPE	801 GRAU	802 SILBER	ROSEWO. 200		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im	
LOFT	Material: • 100% Polyester Scheuertouren in Martindale:	30							
	• 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	$\bowtie$							
Stoff Gruppe	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:	7	ROYAL BLUE 47	EUCALYPTUS 193	PLUMB 168	STEEL 149	BURGUNDY 34	94 €	
3	nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5								
Stoff Breite	Pillingfestigkeit :	( <b>p</b> )							
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5		ARMY 14	GOLD 132	WOOD 108	DESERT 109	COOPER 126		
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/lm	
GAVIN	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale: • 100 000 (EN ISO 12947-2)	<b>★</b>			100				
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	<del>/\</del>	H. BEIGE 02	D. BEIGE 03	ROSE 22	TAUPE 04	BURGUND 204		
3	Reiben:  nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala	×	H. BEIGE 02	D. BEIGE 03	KUSE 22	IAUPE 04	BURGUND 204	94 €	
Stoff Breite	1-5 Pillingfestigkeit:	X							
									<b>.</b>

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im
BE GREAT	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30						
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		CREAM 11	LIGHT GREY 120	GREY 45	EARTH 34	SILVER 121	
4	Reiben: • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12			42				106 €
Stoff Breite	Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	$\boxtimes$			est (d) House		100	
1,4 cm	• 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5		TERRACOTA 145	BROWN 103	OLD GREY 47	APPLE 610	MACCHIATO 06	
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	TEMPORA INC	DIGHT ISS	Farben	ATTECOTO	rincellinie 60	Preis/m²
URUGUAY	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den						
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM  Oberfläche:	Lederpflegemittel.	MARRONE 5123	TDM 5110	D N	ERO 5105	CAFFE 5114	
1	Pigmentzurichtung für Farbegali- tät und Lichtechtheit		100					118 €
Leder Haut	Reibechtheit:							
4-5 m²	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		NOCCIOLA 5122	BEIGE 510	21			
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/m²
PANAMA	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den						
Leder Gruppe	• 1,3 - 1,5 MM  Oberfläche:	Lederpflegemittel.	CAFFE	ANTHRAZI	IT	NERO	ESPRESSO	440.6
1	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit							118 €
Leder Haut	Reibechtheit:							
4-5 m <sup>2</sup>	<ul> <li>500 EN ISO 11640 (nass/trocken)</li> <li>≥ 4/ ≥ 4 Zyklen</li> </ul>		MARINE	SMOG		MOCCA		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	MARINE	SMOG	Farben	MOCCA		Preis/m²
RIO	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den						
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM  Oberfläche:	Lederpflegemittel.	COGNAC	BROWN		MORO	NERO	
1	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichtechtheit		CONTAC	BROWN				118 €
Leder Haut	Reibechtheit:							

## Typen- und Preisliste

	Versand: ab einem Wer							ert von 5
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/In
KENIA	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:  • 1,3 - 1,5 MM  Oberfläche:  • Semi-Anilin Nubukleder	Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu errei- chen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem						
Leder Gruppe		Nubuk-Reinigungstuch	COGNAC	BROWN	ANTHRAZIT	HRAZIT WALNUT	DENIM	141 €
2	Lederöl:  · Hochwertige Fettstoffe für einen		BAT TO					141
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff  Reibechtheit:							
3 m²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/≥3 Zyklen		LIGHT GREY	BURGUNDY	OLIVE	TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/r	
VENETO	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:  • 1,3 - 1,5 MM	Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produk- tionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchent- lich staubfrei machen mit						
Leder Gruppe	Oberfläche:  • Nubukleder	einem trockenen, weiche Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem leichtfeuchten Tuch reini- gen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen. Pflegeprodukten	CREAM	OLIV	E	GREY	AVOCADO	
2	Thermoschaum-Finish  Reibechtheit:  50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥  3/ ≥ 3 Zyklen							141 €
Leder Haut								
3 m²		reinigen, pflegen und schützen.	MUSTARD	BLUE		TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben				Preis/r	
CANYON	Material:  • Europäische Rindleder  Stärke:  • 1,3 - 1,5 MM	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den						
Leder Gruppe	Oberfläche:  • Semi-Anilin Nubukleder	Lederpflegemittel.	OLIVE	BROW	/N	GREY	NERO	
2	Lederöl:  Hochwertige Fettstoffe für einen							141
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff  Reibechtheit:							
5 m²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/≥3 Zyklen		COGNAC					

				versaria.	ab ellielli wert von 50			
	Farben							
Holzausführung					131/25			
	B02 - EICHE NATUR GEÖLT	B03 - EICHE NATUR LACKIERT	B04 - EICHE "BIANCO", GEÖLT	B05 - EICHE WEISS GEÖLT UND LACKIERT	B13 - RÄUCHEREICHE NATUR, GEÖLT			
	B14 - HONIGEICHE GEÖLT	B15 - RÄUCHEREICHE GRAU, GEÖLT	B17 - EICHE SCHWARZ LACKIERT					
Metallausführung	Farben							
	S25 - SCHWARZ RAL 9005	S21 - ANTHRAZIT RAL 7021	S01 - EDELSTAHL GESCHLIFFEN					

Global Wohnen					

# Stuhlprogramm

