



Schlafzimmerprogramm

Global Wohnen Viana Vidrio

ZR. 718824 – Preis- und Typenliste Stand 01.06.2026

<https://global-moebel.de/>

Produktinformation - Schrank- und Bettensystem VIANA

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Produktbezeichnung: Schlafrum /Schlafzimmer / Ankleiden

Modellbezeichnung: Global Viana

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Schränke und Schrankkommoden sind zerlegt, die Beschläge entweder vormontiert oder im Beschlagpaket beigelegt
Betten sind zerlegt, Beschläge entweder vormontiert oder im Beschlagpaket beigelegt
Kommoden sind als Type incl. Türen und/oder Schübe fertig aufgebaut, die Beschläge wie Griffe etc. im Beschlagpaket beigelegt.

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzurniere verwendet. Schrankkorpuse sind innen immer Lack weiß. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN71)

Beschläge Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und belastbar

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Maße: Holzwerkstoffe
Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten sind von höchster Güte und Qualität; mit Furnier oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Schubkastenzargen sind mit Folie beschichtet.
Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Möbeloberflächen allgemein Lackoberflächen (PUR - Lacke) entsprechen den DIN Normen und den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell gehärtet und setzen sich wie folgt zusammen:

- Bindemittel (für Glanz – Härte – usw.)
- Pigmente (geben dem Lack die Farbe)
- Hilfsstoffe (zur Qualitätsverbesserung)

Besonderheiten: Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem Anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Auch spezielle modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie vertikaler und horizontaler Furnierverlauf, „gestützter“ Furnierzuschnitt (z. B. bei Schubladen) zur optischen Formatierung, Furnier- und Massivholzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen „Umleimer“ oder die Parkettverleimung zur Formstabilität, führen je nach Holzart, Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine werttypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt (Schwund nach RAL), je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Kastenmöbel richtig.

Technische Informationen:

Belastbarkeit der Einlegeböden / Schubladen:	Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Art der Einlegeböden (bei gleichmäßiger Belastung) Holzböden z. B. ca. 870 x 535 mm = 35 kg Schubladen bis 45 cm Breite max. 18 kg Schubladen bis 90 cm Breite max. 20 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
---	--

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: VIANA ist mit dem Goldenen M ausgezeichnet und wird nach RAL-Vorschriften der Deutschen Gütegemeinschaft gefertigt.

Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. zertifiziert die Möbelhersteller nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ-430. Besondere Beachtung findet das Thema „gesund Wohnen“. Diese Anforderungen werden in Abstimmung mit dem Umweltbundesamt und Sachverständigen festgelegt und regelmäßig überprüft. Denn Möbel sollen nicht nur schön sein. Sie müssen auch haltbar sein und dürfen der Gesundheit nicht schaden. Doch solche Qualitäten sieht man den Möbeln beim Kauf schwer an. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. sorgt hier für „Durchblick“, damit der Möbelkauf kein Risiko wird. Sie lässt die Möbel Ihrer Mitgliedsfirmen von neutralen Prüfinstituten z. B. Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) auf Herz und Nieren prüfen. In umfangreichen Güte- und Prüfbestimmungen sind eindeutige Qualitätskriterien für die Produktion, Materialien, Funktionalität und auch Wohnhygiene festgelegt, die Basis für die Prüfung durch das Testinstitut.

Nur Möbel, die diesen Test bestehen, erhalten das Gütezeichen!



Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Global Wohnen

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Lack:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Unsere Möbel sind mit einem seidenmatten Lack überzogen, der die natürliche Schönheit des Holzes und dessen Porenstruktur nur noch unterstreicht. Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Den täglichen Staubputz erledigen Sie mit einem weichen, flusenfreien Reinigungstuch. Dieses kann auch nebelfeucht sein. Hier muss auf jeden Fall trocken nachgerieben werden.

Kaffee-, Tee- oder Alkoholflecken verändern die Oberfläche nicht, sollten aber sofort weggewischt werden. Pflegemittel, die Wachse, Öle, Politurmittel, Lösemittel, Alkohole oder Scheuerpulver enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Größere Schrammen oder abgestoßene Kanten lassen Sie bitte von einem Fachmann beseitigen.

Achtung: Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser- oder harte Tücher, da diese auf den Oberflächen feine Schlieren, Streifen oder Kratzspuren hinterlassen können. Benutzen Sie auch keine Zusätze von Spiritus, Scheuer- und Lösungsmitteln. Sprühen Sie auch keine Möbelpflegemittel auf die Oberflächen.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster. Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.



Drehtürenschränk Viana Vidrio - BHT ca. 200x243x60 cm, Weiß

BestellNr: 98200 – Artikel Nr.: 145963

Ausführung:

- Front: Glas Weiß
- Korpus: Lack Weiß

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Weiß, Glas
- Füße/Beine/Gestell: Bodenstehend mit Gleitern
- Front: Weiß
- Griffe: Nickel, Griffleiste

Merkmale:

- Anzahl Türen: 4 Pc
- Anzahl Kleiderstangen: 2 Pc
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 4 Pc

Maße: B 200 cm x T 60 cm x H 243 cm

Listenpreis/Sortimentspreis: 2.135,00 EUR

Typen- und Preisliste



GLOBAL VIDRIO

Preis- und Typenliste

UVP Preisliste

Preislisten Nr. 4499

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

Gilt seit:
01.04.2025

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.



GLOBAL VIDRIO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schrantüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstopfung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbststeizug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.
Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


GLOBAL VIDRIO

Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	3004 (300.04.04)	1	3095 (300.04.05)	1	3092 (300.04.02)	1
Glas Basalt	3074 (300.49.04)	1	3075 (300.49.05)	1	3072 (300.49.02)	1
Glas Weiss	3054 (300.45.04)	1	3055 (300.45.05)	1	3052 (300.45.02)	1
Glas Sand	3014 (300.41.04)	1	3015 (300.41.05)	1	3012 (300.41.02)	1
Glas Seidengrau	3024 (300.42.04)	1	3025 (300.42.05)	1	3022 (300.42.02)	1
Glas Taupe	3034 (300.43.04)	1	3035 (300.43.05)	1	3032 (300.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout



Korpus Innen:



Front



Griffe für Drehtürenschränke

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SD12	31 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	GL2	225,4 cm	1,6 cm	129,-	
	Anthrazit	90866	GL5	225,4 cm	1,6 cm	129,-	
	Weiss	90865	GL6	225,4 cm	1,6 cm	129,-	
	Sand	90862	GL10	225,4 cm	1,6 cm	129,-	
	Seidengrau	90863	GL11	225,4 cm	1,6 cm	129,-	
	Taupe	90864	GL12	225,4 cm	1,6 cm	129,-	

Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei einer Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SD12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	KN12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90949	KA12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90948	KW12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90940	KSD12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90942	KS12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90946	KT12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	

GLOBAL VIDRIO**Grund/-Drehtüreschränke 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten**

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Kränze und Passepartout H 19 mm

Kranzleiste	Passepartout	Seitenpassepartout

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt													
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	PG 1	KL	PG 1	PP	PG 1	PP	PG 1
		1-türig links 1-türig rechts	98345 98045	46,4 46,4	229,4 242,2	658,- 695,-		900458	125,-	900454	281,-	90555	283,-
		1-türig links 1-türig rechts	98350 98050	51,4 51,4	229,4 242,2	706,- 753,-		900508	143,-	900504	285,-	90555	283,-
		1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund						90341 90351	261,- 261,-	90341 90351	261,- 261,-	90341 90351	261,- 261,-
		2-türig	98090	91,0	229,4 242,2	966,- 1.020,-		900908	157,-	900904	317,-	90555	283,-
		2-türig	98100	101,0	229,4 242,2	1.029,- 1.088,-		901008	170,-	901004	317,-	90555	283,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Stab LED / Grund						90051 90341 90351	313,- 261,- 261,-	90051 90341 90351	313,- 261,- 261,-	90051 90341 90351	313,- 261,- 261,-
		3-türig	98135	135,5	229,4 242,2	1.592,- 1.687,-		901358	197,-	901354	355,-	90555	283,-
		3-türig	98140	140,5	229,4 242,2	1.644,- 1.737,-		901408	206,-	901404	355,-	90555	283,-
		3-türig	98150	150,5	229,4 242,2	1.699,- 1.784,-		901508	215,-	901504	365,-	90555	283,-
		1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund						90051 90342 90352	313,- 365,- 365,-	90051 90342 90352	313,- 365,- 365,-	90051 90342 90352	313,- 365,- 365,-
		4-türig	98180	180,1	229,4 242,2	1.893,- 2.004,-		901808	238,-	901804	398,-	90555	283,-
		4-türig	98190	190,1	229,4 242,2	1.954,- 2.067,-		901908	251,-	901904	401,-	90555	283,-
		4-türig	98200	200,1	229,4 242,2	2.017,- 2.135,-		902008	265,-	902004	412,-	90555	283,-
		2er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Stab LED / Grund						90052 90342 90352	455,- 365,- 365,-	90052 90342 90352	455,- 365,- 365,-	90052 90342 90352	455,- 365,- 365,-
		Korpus ohne Front	90090	- 40 %									
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung									

Typen- und Preisliste

GLOBAL VIDRIO




Grund/-Drehtürenschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

		Höhen:		Tiefe											
		229		41,7											
		242		59,5											
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe bei PG 1															
Grundschränke		Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€			KL	PG 1	PP	PG 1	PP	PG 1
Schränk 5-türig															
		5-türig	98225	224,6	229,4	2.515,- 2.668,-			902258	276,-	902254	428,-	90555	283,-	
		5-türig	98230	229,6	229,4	2.567,- 2.716,-			902308	279,-	902304	426,-	90555	283,-	
		5-türig	98240	239,6	229,4	2.612,- 2.763,-			902408	285,-	902404	439,-	90555	283,-	
		5-türig	98250	249,6	229,4	2.684,- 2.831,-			902508	290,-	902504	441,-	90555	283,-	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90343 90353	455,- 502,- 502,-	90052 90343 90353	455,- 502,- 502,-	90052 90343 90353	455,- 502,- 502,-	
Schränk 6-türig															
		6-türig	98270	269,2	229,4	2.811,- 2.978,-			902708	313,-	902704	471,-	90555	283,-	
		6-türig	98280	279,2	229,4	2.876,- 3.044,-			902808	313,-	902804	462,-	90555	283,-	
		6-türig	98290	289,2	229,4	2.944,- 3.112,-			902908	317,-	902904	439,-	90555	283,-	
		6-türig	98300	299,2	229,4	3.008,- 3.173,-			903008	322,-	903004	450,-	90555	283,-	
		2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Stab LED / Grund							90052 90053 90343 90353	455,- 593,- 502,- 502,-	90052 90053 90343 90353	455,- 593,- 502,- 502,-	90052 90053 90343 90353	455,- 593,- 502,- 502,-	
		Für 45er + 90er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (45) Tür rechts (45)	90637 90737	44,2 44,2	172,- 172,-									
		Für 50er + 100er Elemente	Spiegel vollflächig Tür links (50) Tür rechts (50)	90636 90736	49,2 49,2	172,- 172,-									
		4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: Spot LED LED Stabbeleuchtung: #NV LED Aufbaustrahler: Aufsatz LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)									90005	123,-	90005	123,-	
											90405	46,-	90405	46,-	
		Korpus ohne Front	90090	- 40 %											
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung											

GLOBAL VIDRIO**Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite**

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite										Höhen:		Tiefe	Kranzleiste		Passepartout		Seitenpassepartout	
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm										229	41,7							
										242	59,5							
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt										PG 1			KL	PG 1	PP	PG 1	PP	PG 1
Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€				Best-Nr.	€	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€			
		1-türig links 1-türig rechts	98144 98244	44,5 44,5	229,4 242,2	640,- 679,-				900448	55,-	900444	55,-	90555	283,-			
		1-türig links 1-türig rechts	98149 98249	49,5 49,5	229,4 242,2	688,- 733,-				900498	62,-	900494	62,-	90555	283,-			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-			
		2-türig	98089	89,1	229,4 242,2	932,- 995,-				900898	89,-	900894	89,-	90555	283,-			
		2-türig	98099	99,1	229,4 242,2	1.004,- 1.056,-				900998	91,-	900994	91,-	90555	283,-			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-			
Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite																		
	 inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm	Grund Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993313 993013	21,9 - 51,4	229,4 242,2	957,- 1.013,-				900508	143,-	900504	285,-	90555	283,-			
	 inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm	Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts	993113 993213	20-49 20-49	229,4 242,2	894,- 952,-				900498	62,-	900494	62,-	90555	283,-			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-			
	 inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm	Grund Flex-Element 2-türig	993023	41,9 - 101	229,4 242,2	1.267,- 1.337,-				901008	170,-	901004	317,-	90555	283,-			
	 inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm	Anbau Flex-Element 2-türig	993223	40-99 40-99	229,4 242,2	1.206,- 1.280,-				900998	91,-	900994	91,-	90555	283,-			
		1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Anbau								90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-	90340 90350	118,- 118,-			
		Korpus ohne Front	90090	- 40 %														
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung														

Typen- und Preisliste

GLOBAL VIDRIO

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

PG 1

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.											PG 1	242	35,0	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€			mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€						
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2	2.191,- 2.248,-			19	901048	157,-	technisch nicht möglich!							
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2	1.947,- 2.006,-			19	901038	91,-	901034	91,-						
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2	2.332,- 2.463,-			19	901258	157,-	technisch nicht möglich!							
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2	2.096,- 2.232,-			19	901248	86,-	901244	86,-						
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2	2.332,- 2.463,-			19	901258	157,-	technisch nicht möglich!							
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschubkasten) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2	2.262,- 2.390,-			19	901248	86,-	901244	86,-						
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 242,2	1.194,- 1.253,-			19 L 19 R	901438 902438	125,- 125,-	technisch nicht möglich!							
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 242,2	959,- 1.018,-			19 L 19 R	901428 902428	55,- 55,-	technisch nicht möglich!							
Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:																		
	1er Set Aufsatz LED / Grund	90051			313,-													
	1er Set Spot LED / Grund	90341			261,-													
	1er Set Spot LED / Anbau	90340			118,-													
	1er Set Stab LED / Grund	90351			261,-													
	1er Set Stab LED / Anbau	90350			118,-													

GLOBAL VIDRIO**Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen**

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe ben						PG 1					Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€						mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2	943,- 995,-						19	900458	125,-	900454	281,-
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2	695,- 744,-						19	900448	55,-	900444	55,-
	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2	943,- 995,-						19	900328	125,-	900324	281,-
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2	695,- 744,-						19	900308	55,-	900304	55,-
	1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Stab LED / Grund 1er Set Stab LED / Anbau											90341 90340 90351 90350	261,- 118,- 261,- 118,-	90341 90340 90351 90350	261,- 118,- 261,- 118,-

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)









inkl. Teilauszug.

Basic (Winkelgriff)		Best-Nr.	B	H	PG 1			Basic	
	2er Set 45 cm	90302	44,1	44,0	471,-				
	2er Set 50 cm	90682	49,2	44,0	511,-				
	2er Set 90 cm	90402	88,8	44,0	521,-				
	2er Set 100 cm	90782	98,8	44,0	552,-				
	3er Set 45 cm	90303	44,1	64,4	661,-				
	3er Set 50 cm	90683	49,2	64,4	688,-				
	3er Set 90 cm	90403	88,8	64,4	706,-				
	3er Set 100 cm	90783	98,8	64,4	758,-				
Highline (Griffleiste)		Best-Nr.	B	H	PG 1			Highline	
	2er Set 45 cm	92302	44,1	44,0	527,-				
	2er Set 50 cm	92682	49,2	44,0	566,-				
	2er Set 90 cm	92402	88,8	44,0	575,-				
	2er Set 100 cm	92782	98,8	44,0	606,-				
	3er Set 45 cm	92303	44,1	64,4	744,-				
	3er Set 50 cm	92683	49,2	64,4	769,-				
	3er Set 90 cm	92403	88,8	64,4	787,-				
	3er Set 100 cm	92783	98,8	64,4	837,-				
Spiegel über Frontschubkästen vollflächig		Best-Nr.	B	H	PG 1			Innenmaße der Schubkästen, in cm:	
	2 Schübe, für 45er +90er Elemente	90627	44,2	172,-				Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe	
	Tür links (45)	90727	44,2	172,-					
	2 Schübe, für 50er +100er Elemente	90688	49,2	172,-					
	Tür links (50)	90788	49,2	172,-					
	Tür rechts (50)								
	3 Schübe, für 45er +90er Elemente	90628	44,2	172,-					
	Tür links (45)	90728	44,2	172,-					
	3 Schübe, für 50er +100er Elemente	90658	49,2	172,-					
	Tür links (50)	90758	49,2	172,-					
	Tür rechts (50)								
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008			37,-				
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009			37,-				

Typen- und Preisliste






GLOBAL VIDRIO Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, bei Drehtüren, nur beim DTS	pro Tür pro Spiegel pro Element	90010 90020 90030	150,- 75,- 116,-
 Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	251,- 251,- 306,- 82,-
 5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Serie 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht. (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm	pro Element 39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschubkasten)	90016 90017	337,- o.B.
 Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90210 90300 90301	o.B. 75,- 75,-
 Seitliche Schrägen aufgrund der aufgelegten Glasfronten nicht möglich.	In diesem Modell nicht möglich	-	-
 Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012	584,-
 Blende Schränk Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	394,- 71,-
 Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405	258,- 258,-
 Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090	- 40 %
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 Höhenkürzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n BK an Türenkommoden NICHT bei Griff Highline.		20003 20001	111,- 247,-

GLOBAL VIDRIO

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 	45er + 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm 45 LI 45er / Tür Anschlag LI 45 RE 45er / Tür Anschlag RE 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	73122 72122 72152	478,- 478,- 507,-	Inkl. Abdeckboden 	45er + 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm 45 LI 45er / Tür Anschlag LI 45 RE 45er / Tür Anschlag RE 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	71622 72622 72652	661,- 661,- 692,-
Inkl. Abdeckboden  	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	71133 71153	478,- 507,-	Inkl. Abdeckboden  	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	73633 74653	661,- 692,-
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350	457,- 491,-		Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004 70024	163,- 118,-
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335	482,- 482,-		Büchfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70130 70131	1.056,- 1.099,-
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043	267,- 362,- 464,-		Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	421,-
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm	71010 71051	91,- 105,-		Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm	70040 70050	77,- 77,-
	Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71011 71099 71018 71028 71030 71045	111,- 125,- 111,- 111,- 91,- 91,-		Fach 90 cm Fach 100 cm Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70041 70100 70043	77,- 77,- 91,-
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128	245,- 245,-		Set Kleiderstangen 100/50 für 90° Ecke Set Kleiderstangen 90/60 für begehbbare Ecke voll nutzbar	70134 70135	154,- 154,-
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung	Funktion: An/Aus & Spot LED #NV Aufsatz LED			90005 90405	123,- 46,-	







Planungshinweise:







Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Büchfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

Typen- und Preisliste

GLOBAL VIDRIO Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)					Basic				Highline			
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)					Kurzer Winkelgriff				Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung			
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1				Best.- Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert			30216	211,-				30216	211,-		
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert			30226	211,-				30226	211,-		
	Aufsatz links, Glasboden satiniert			20216	211,-				20216	211,-		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit			30416	211,-				30416	211,-		
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit			30426	211,-				30426	211,-		
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit			20416	211,-				20416	211,-		
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er			310015	441,-				310016	466,-		
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)			210015	441,-				210016	466,-		
	Stützplatte unter Hängekonsole			30099	132,-				30099	132,-		
	Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)			20099	132,-				20099	132,-		
	Konsole 2 Schubkästen			320125	484,-				320126	539,-		
	Konsole 2 Schubkästen			220125	484,-				220126	539,-		
	Konsole 3 Schubkästen			333035	579,-				333036	661,-		
	Konsole 3 Schubkästen			233035	579,-				233036	661,-		
	Türenkommode 1-türig											
	Linkstür			210165	783,-				210166	812,-		
	Rechtstür			210265	783,-				210266	812,-		
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen			240065	1.246,-				240066	1.357,-		
	Türenkommode			520065	1.215,-				520066	1.267,-		
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen			540065	1.628,-				540066	1.739,-		
	Kombikommode 4 Schubkästen											
	Linkstür			550165	1.531,-				550166	1.669,-		
	Rechtstür			550265	1.531,-				550266	1.669,-		
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen			660065	1.922,-				660066	2.087,-		

GLOBAL VIDRIO Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)					Basic			Highline		
incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)					Kurzer Winkelgriff			Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung		
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1			Best.- Nr.	PG 1	
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden									
	Aufsatz links, Glasboden satiniert			30216	211,-			30216	211,-	
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert			30226	211,-			30226	211,-	
	Aufsatz links, Glasboden satiniert			20216	211,-			20216	211,-	
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden									
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit			30416	211,-			30416	211,-	
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit			30426	211,-			30426	211,-	
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit			20416	211,-			20416	211,-	
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er			310015	441,-			310016	466,-	
	Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)			210015	441,-			210016	466,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole			30099	132,-			30099	132,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)			20099	132,-			20099	132,-	
	Konsole 2 Schubkästen			320125	484,-			320126	539,-	
	Konsole 2 Schubkästen			220125	484,-			220126	539,-	
	Konsole 3 Schubkästen			333035	579,-			333036	661,-	
	Konsole 3 Schubkästen			233035	579,-			233036	661,-	
	Türenkommode 1-türig									
	Linkstür			210163	941,-			210164	968,-	
	Rechtstür			210263	941,-			210264	968,-	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen			250063	1.495,-			250064	1.631,-	
	Türenkommode 2-türig			520063	1.454,-			520064	1.509,-	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen			550063	1.956,-			550064	2.092,-	
	Kombikommode 5 Schubkästen									
	Linkstür			560163	1.836,-			560164	2.001,-	
	Rechtstür			560263	1.836,-			560264	2.001,-	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen			670063	2.309,-			670064	2.501,-	

Schlafzimmerprogramm

