



Wohn- und Speiseprogramm

Natura Home Farmingdale light

ZR. 719090 – Preis- und Typenliste Stand 22.08.2024

<https://natura-einrichten.de>

Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Inbetriebnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Wohn- und Speisezimmerprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Farmingdale Light

Konstruktiver Aufbau / Materialien: Das komplette Programm ist aus massivem Eichenholz. Es gibt folgende Differenzierung:
Der Korpus ist aus ausgesuchter Eiche, keilverzinkt.
Die Front, sowie alle sichtbaren Oberdeckel sind ebenfalls aus ausgesuchter massiver Eiche und durchgehender Lamelle.
Die Metallgriffe sind in der Farbe Schwarz Matt

Beschläge Schubkästen: Die Schubkästen haben hochwertige Metallauszüge. Diese sind gegen Herausfallen abgestoppt.
Das Schließen der Schubkästen ist leichtgängig mit einem Selbsteinzug, wie ebenfalls mit einem sogenannten Softclose schließend.

An den Türen sind hochwertige Topfbänder montiert, die dreidimensional einstellbar sind und das Schließen im letzten Drittel selbst einziehend und gedämpft stattfindet.

Ausführungen / Frontvarianten / ca. Maße: Das Programm Farmingdale Light ist in folgenden Ausführungen zu erhalten:

(Massivholz)

- Eiche Natur geoelt – EN
- Eiche Bianco geoelt – EB
- Eiche Legno geoelt - EL

Modell ist mit Metallkufe, Sockel oder bestimmte Typen auch hängend lieferbar. Metallkufe ist immer schwarz.

Holzwerkstoffe: Massivholz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes.

Möbeloberflächen: Die Öle, mit denen die Oberflächen behandelt werden, entsprechen den strengen Vorschriften der Gesundheitsverordnung. Sie sind für ihren Verwendungszweck speziell geeignet.

Technische Informationen:

Belastbarkeit der Einlegeböden / Schubladen: Die Belastbarkeit richtet sich nach der jeweiligen Art der Einlegeböden (bei gleichmäßiger Belastung)
Glasböden max. 3 kg
Holzböden max. 20 kg

Schubladen bis 45 cm Breite max. 10 kg
Schubladen bis 90 cm Breite max. 10 kg
(bei gleichmäßiger Belastung)

Abweichende Belastbarkeiten sind direkt am Produkt angebracht und unbedingt einzuhalten.

Belastbarkeit Lowboard: TV / Lowboard max. 30 kg

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: Die Produkte entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

Pflege und Unterhalt

Holz/Massivholz:

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Das heißt, hier werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft – nicht gerieben! – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können.

Bitte nicht auf der Stelle reiben, keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden und versuchen Sie niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln zu entfernen (z. B. Fleckenentferner, Terpentin, Benzin).

Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes Spezial Öl bzw. Wachs. Vor der Pflege muss gereinigt werden, damit die Oberfläche die Pflegemittel aufnehmen kann. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor oder nach der Heizperiode, aber höchstens ein- bis zweimal im Jahr - nur empfohlene Mittel. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dürfen fettlösliche Glasreinigungsmittel nicht mit geölten Oberflächen in Kontakt kommen.

Achten Sie bitte darauf, dass auf den hochwertigen Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen, säurehaltigen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen lassen. Niemals mit größerem Druck auf der Stelle reiben.

Damit Ihre Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden. Diese Oberflächenpflege erfordert wenig Aufwand: regelmäßiges Staubwischen mit einem weichen, trockenen Tuch oder feuchten Leder in Faserrichtung des Holzes ist völlig ausreichend. Man kann bei Flecken dem Wasser auch etwas Naturseife zugeben. Aber Vorsicht bei Spülmitteln mit bleichenden Zusätzen (z. B. Zitrone)! Auch keinesfalls Reinigungsmittel, Putzmittel oder gar Schleifmittel verwenden.

Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

Besondere Eigenschaften:

Die Lebensgeschichte eines Baumes wird durch charakteristische Wuchsmerkmale wie Zeichnung, Struktur und Farbe geprägt. Kein Baum gleicht dem anderen, wie der Fingerabdruck eines Menschen. Diese abweichenden Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus jedem individuell planbaren Echtholzmöbel in modellbezogener Material- und Verarbeitungsstruktur ein echtes Unikat mit einem einzigartigen Erscheinungsbild. Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise zwischen Planungsmuster und Lieferung, kann deshalb nicht garantiert werden. Insbesondere bei Bestellungen aus unterschiedlichen Warengruppen oder späteren Ergänzungen empfiehlt sich daher der Anfertigung nach Frontmuster.

Position und Lichteinfall kann zu hellen und dunklen Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal, kein Beanstandungsgrund.

Massivholz:

Massivholz ist ein Naturprodukt. Es ist kein uniformer oder homogener Werkstoff; jeder Baum, jedes Stück Massivholz hat seine eigenen unverwechselbaren Merkmale. Somit haben auch Möbel aus Massivholz besondere Ursprungszeichen und sind ein Unikat aus industrieller Fertigung. Charakteristisch für diesen naturgewachsenen Werkstoff sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Es sind Echtheitsmerkmale, die dem Holz erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück Möbel zu einem Unikat werden lassen.

Massivholz benötigt im Jahresdurchschnitt 45-55 % rel. Luftfeuchtigkeit und ein Wohnklima von 18-21°C. Auf schwankende Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit – auch Jahreszeiten bedingt – reagiert Holz. Es „arbeitet“ immer. Spannungen im Holz sowie ein Verziehen, Schwinden oder Reißen des Holzes sind daher nicht immer auszuschließen. Alle vorgenannten Merkmale sind Naturmerkmale und geben keinen Anlass zu Beanstandungen. Funktion, Gebrauch, Wert und Haltbarkeit dieser Möbel werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Luftfeuchtigkeit:

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung. Darum sollten Möbel keiner extrem großen oder zu geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Holz beginnt sonst wieder zu arbeiten, sich zu verziehen, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen. Das Raumklima, das für Mensch und Pflanzen am besten ist (Medizin und Wissenschaft empfehlen Jahresdurchschnittswerte von 45-55 % Luftfeuchtigkeit bei 18-21 °Celsius, kurzfristige Abweichungen von diesen Empfehlungen schaden nicht), ist auch für Holzmöbel richtig.

Lichteinwirkung bei Möbeln:

Starkes Kunst- und insbesondere Sonnenlicht verändert Oberflächen, besonders Holzoberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ lässt Naturhölzer vergilben, gebeizte Hölzer ausbleichen. Schützen Sie Ihre wertvollen Möbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da eine 100% Lichteinheit materialbedingt nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten, dort sollten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst eine Oberfläche schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen holzartbezogen heller oder dunkler werden kann.

Holzwerkstoffe:

Holz ist im Möbelbau immer noch die Nummer Eins. Die Qualität eines Produktes ist grundsätzlich nicht davon abhängig, ob ein Möbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht, sondern eher von der Qualität des Materialeinsatzes. Die Spanplatten, mitteldichten Faserplatten, Sperr- oder Tischlerplatten sind von höchster Güte und Qualität. Mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfläche stabil und vielfältig einsetzbar. Ihre Inhaltsstoffe sind auf absolute Unbedenklichkeit nach den strengen EG Richtlinien nachhaltig geprüft und bescheinigt.

Toleranzen:

Industriell hergestellte Möbel weisen sowohl verarbeitungstechnisch als auch materialbedingt gewisse Toleranzen auf. Maßtoleranzen oder leichte Abweichungen/Versätze z.B. bei Konstruktionen, Farben, Strukturen, Schubladen, verstellbaren Teilen, Applikationen, Glasauflagen Format und Farbe, usw., welche innerhalb der national und international gültigen Normen liegen, stellen somit keinen Sachmangel dar. Vielmehr handelt es sich dabei um „warentypische Eigenschaften“.

Hierbei handelt es sich um „hinzunehmende Produktions- und fertigungstechnische Abweichungen“, die auf den Gebrauch, Funktion, Nutzung, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Modellvarianten

Highboard Farmingdale light - Eiche massiv, natur geölt

Bestellnr: 771041 EN – Artikel Nr.: 141834

Ausführung:

- 1 Holztür, 1 Glastür - mit Sockel

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv, Sockel, geölt
- Front: durchgehende Lamellen
- Korpus: keilgezinkt
- Griffe: Bügelgriff, Schwarz, Metall, matt

Merkmale:

- Anzahl Türen: 2 Pc
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 5 Pc
- Dämpfung Türen: Ja

Maße: B 106 cm x T 38 cm x H 149 cm

Werbepreis: 1.399,00 EUR



Lowboard Farmingdale light - Eiche massiv, natur geölt

Bestellnr: 771017-M EN – Artikel Nr.: 141835

Ausführung:

- 1 Klappe - mit Metallunterteil

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Kufe
- Front: durchgehende Lamellen
- Korpus: keilgezinkt
- Griffe: Bügelgriff, Schwarz, Metall, matt

Merkmale:

- Anzahl Klappen: 1 Pc
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 1 Pc

Maße: B 183 cm x T 38 cm x H 57 cm

Werbepreis: 1.299,00 EUR



Wandboard Farmingdale light - Eiche massiv, natur geölt

Bestellnr: 771071 EN – Artikel Nr.: 141836

Ausführung:

-

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv, geölt

Maße: L 150 cm x B 25 cm x H 63 cm

Werbepreis: 599,00 EUR





Sideboard Farmingdale light - Eiche massiv, natur geölt

Bestellnr: 771034-M EN – Artikel Nr.: 141838

Ausführung:

- 3 Holztüren, 1 Schubkasten - mit Metallunterteil

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Metall, Kufe
- Front: durchgehende Lamellen
- Korpus: keilgezinkt
- Griffe: Bügelgriff, Schwarz, Metall, matt

Merkmale:

- Anzahl Türen: 3 Pc
- Anzahl Schubladen: 1 Pc
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 3 Pc
- Dämpfung Türen: Ja
- Dämpfung Schubladen: Ja
- Selbsteinzug Schubladen: Ja

Maße: B 183 cm x T 38 cm x H 92 cm

Werbepreis: 1.699,00 EUR



Sekretär Farmingdale light - Eiche massiv, natur geölt

Bestellnr: 771049 EN – Artikel Nr.: 141839

Ausführung:

- 1 Klappe, 2 Holztüren - mit Sockel

Beschreibung:

- Hauptfarbe/-material: Holzfarben, Eiche massiv, geölt
- Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Eiche massiv, Sockel, geölt
- Front: durchgehende Lamellen
- Korpus: keilgezinkt
- Griffe: Bügelgriff, Schwarz, Metall, matt

Merkmale:

- Anzahl Türen: 2 Pc
- Anzahl Klappen: 1 Pc
- Anzahl Böden/Einlegeböden: 1 Pc
- Dämpfung Türen: Ja

Maße: B 88 cm x T 33 cm x H 116 cm

Werbepreis: 1.179,00 EUR

Typen- und Preisliste

NATURA FARMINGDALE Light


Ausführung :

Front Eiche vollmasiv durchgehende Lamellen , geoelt
 Korpus Eiche vollmasiv keilgezinkt , geoelt








Griff :
 Schwarz

In Farben :









Eiche Natur : EN
 Eiche Bianco : EB - AUFPREIS 5 %
 Eiche Legno : EL - AUFPREIS 5 %





Modell	Beschreibung	Bestellnr	VK			
	Lowboard 1 Schubkasten , 2 OF Sockel					
				Breite	Hoehe	Tiefe
				183	50	38
140	50	38				
	Lowboard 1 Schubkasten , 2 OF Metallunterteil					
				Breite	Hoehe	Tiefe
				183	57	38
140	57	38				
	Lowboard 1 Schubkasten , 2 OF Zum Haengen					
				Breite	Hoehe	Tiefe
				183	45	38
140	45	38				
mit LED - Beleuchtung	Set 2 x LED Leiste	120001A88	90			
	1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81			
	ODER :					
	1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62			

Typen- und Preisliste





Modell				Beschreibung	Bestellnr	VK			
				Lowboard 1 Klappe Sockel	771017 EN	1196			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	50	38
				771013 EN	1089				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	50	38	
				Lowboard 1 Klappe Metallunterteil	771017-M EN	1299			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	57	38
				771013-M EN	1189				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	57	38	
				Lowboard 1 Klappe Zum Haengen	771017-H EN	1196			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	45	38
				771013-H EN	1093				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	45	38	
				Lowboard 1 Klappe , 1 OF Sockel	771018 EN	1115			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	50	38
				771014 EN	1005				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	50	38	
				Lowboard 1 Klappe , 1 OF Metallunterteil	771018-M EN	1222			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	57	38
				771014-M EN	1111				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	57	38	
				Lowboard 1 Klappe , 1 OF Zum Haengen	771018-H EN	1115			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	45	38
				771014-H EN	1005				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	45	38	

Typen- und Preisliste




Modell				Beschreibung	Bestellnr	VK			
				Lowboard 2 Schubkasten , 2 OF Sockel	771019 EN	1115			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	58	38
				771015 EN	1005				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	58	38	
				Lowboard 2 Schubkasten , 2 OF Metallunterteil	771019-M EN	1225			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	65	38
				771015-M EN	1115				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	65	38	
				Lowboard 2 Schubkasten , 2 OF Zum Haengen	771019-H EN	1115			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	53	38
				771015-H EN	1005				
						Breite	Hoehe	Tiefe	
						140	53	38	
mit LED - Beleuchtung				Set 2 x LED Leiste	120001A88	90			
				1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81			
				ODER :					
				1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62			
				Sideboard 3 HT 1 Sk Sockel	771034 EN	1656			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	85	38
				Sideboard 3 HT 1 Sk Metallunterteil	771034-M EN	1723			
							Breite	Hoehe	Tiefe
							183	92	38

Modell			Beschreibung	Bestellnr	VK
			Sideboard 3 HT Sockel	771035 EN	1601
183	85	38			
			Sideboard 3 HT Metallunterteil	771035-M EN	1689
183	92	38			
 <p style="text-align: center;">T.41 T. 44</p>			Highboard 1 HT 1 GT Sockel	Linksanschlag 771041 EN Rechtsanschlag 771044 EN	1431 1431
106	149	38			
 <p style="text-align: center;">T.41-M T. 44-M</p>			Highboard 1 HT 1 GT Metallunterteil	Linksanschlag 771041-M EN Rechtsanschlag 771044-M EN	1555 1555
106	156	38			
			2 x LED Leiste	120001A77	62
			1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81
			ODER :		
			1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62






Typen- und Preisliste




Modell			Beschreibung	Bestellnr	VK
 T.42 T. 45			Highboard 2 HT Regal Sockel	Linksanschlag 771042 EN Rechtsanschlag 771045 EN	1354 1354
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	149	38			
 T.42 T. 45			Highboard 2 HT Regal Metallunterteil	Linksanschlag 771042-M EN Rechtsanschlag 771045-M EN	1465 1465
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	156	38			
 T.43 T. 46			Highboard 3 HT Sockel	Linksanschlag 771043 EN Rechtsanschlag 771046 EN	1527 1527
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	149	38			
 T.43-M T. 46-M			Highboard 3 HT Metallunterteil	Linksanschlag 771043-M EN Rechtsanschlag 771046-M EN	1652 1652
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	156	38			

Typen- und Preisliste

Modell			Beschreibung	Bestellnr	VK
			Sekretaer 1 Klappe 2 HT	771049 EN	1196
88	116	33			
			1 x Stromanschluss 230/USB	120001A90	136
			Sekretaer 1 Klappe 2 HT	771049-M EN	1311
88	123	33			
			1 x Stromanschluss 230/USB	120001A90	136
 T.10 T.11			Vitrine 1 GT Sockel	Linksanschlag 771010 EN Rechtsanschlag 771011 EN	1343 1343
58	200	38			
 T.10 T.11			Vitrine 1 GT Metallunterteil	Linksanschlag 771010-M EN Rechtsanschlag 771011-M EN	1457 1457
58	207	38			
			3 x LED Leiste f.GlasEB	120001A77	62
			1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81
			ODER :		
			1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62

Typen- und Preisliste

Modell			Beschreibung	Bestellnr	VK
  <p>T.21 T. 22</p>			Vitrine 1 GT 1 HT Sockel	Linksanschlag 771021 EN Rechtsanschlag 771022 EN	2039 2039
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	200	38			
  <p>T.21-M T. 22-M</p>			Vitrine 1 GT 1 HT Metallunterteil	Linksanschlag 771021-M EN Rechtsanschlag 771022-M EN	2149 2149
Breite	Hoehe	Tiefe			
106	207	38			
			4 x LED Leiste f.GlasEB	120001A77	62
			1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81
			ODER :		
			1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62
			Haengevitrine 1 HT Links und rechts einsetzbar		
Breite	Hoehe	Tiefe		771075 EN	1045
48	164	38			
			Haengevitrine 1 GT Links und rechts einsetzbar		
Breite	Hoehe	Tiefe		771076 EN	983
48	164	38			
			3 x LED Leiste f.GlasEB	120001A75	62
			1 x Trafo mit Touchschalt.	120001A80	81
			ODER :		
			1 x Trafo Fusschalt.	120001A79	62

Modell			Beschreibung	Bestellnr	VK
			Haengekommode 1 Klappe	771077 EN	817
Breite	Hoehe	Tiefe			
118	48	38			
			Haengeregal	Links 771074 EN Rechts 771071 EN	604 604
T.71 T. 74					
Breite	Hoehe	Tiefe			
150	63	25			
			Haengeregal Links und rechts einsetzbar	771072 EN	449
Breite	Hoehe	Tiefe			
93	109	25			
			Haengeregal	771073 EN	548
Breite	Hoehe	Tiefe			
183	31	25			

Wohn- und Speiseprogramm

NATURA HOME 